

Tencuială pentru crăpături TIROPLAN



Tencuiala TIROPLAN se potrivește excelent pentru acoperirea rapidă a crăpăturilor și adânciturilor din zidărie, de orice fel ar fi ele. Rezolvă simplu și rapid problemele legate de pereții străpunși complet: pe o parte țineți un cofraj, stropiți sau aruncați, neteziți și gata! Prelucrare: pentru operația de amestecare este necesar să fie folosit întotdeauna un sac întreg pentru a asigura un dozaj exact al liantului. Tencuiala TIROPLAN pentru crăpături poate fi amestecată fără probleme cu ajutorul unui amestecător, adăugând circa 9 litri de apă, obținându-se un mortar bun pentru aplicarea cu mistria. În condițiile în care cantitatea de apă adăugată a fost corectă, după circa 2 minute de amestecare se formează un mortar moale și maleabil, potrivit pentru mistrie. Pentru lucrările de

anvergură, această tencuială pentru crăpături se prelucrează cu ajutorul unei mașini de tencui. Trebuie însă montată o armare pentru tencuieli izolatoare! Ignifugare: extras din raportul Institutului pentru Tehnică Anti-Incendiu și Cercetare în Domeniul Siguranței SRL din Linz din 19.06.2006. Dacă TIROPLAN tencuială pentru crăpături este aplicat într-un strat de 35 mm, împreună cu un strat de tencuială pe bază de var-ciment de circa 15mm, acesta poate fi încadrat în clasa de rezistență la foc EI90 (F90) rezistent la foc. Izolație fonică: extras din raportul cu numărul 7119/6 din 23.10.1997 întocmit de D.I. Peter Fiby din Innsbruck: „În baza determinărilor noastre constructiv-acustice concluzionăm că TIROPLAN tencuială pentru crăpături este un material adecvat din punct de vedere al izolației fonice.” Date tehnice: randament/sac: circa 50 de litri de mortar umed; rezistență la presiune: 1,1 N/mm², densitate brută: 400 kg/m³; indice de conductivitate termică: 0,12 W/mK.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z71196	Tencuială TIROPLAN pentru crăpături, 50litri/sac, 60saci/palet	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at