PRODUKTINFO

Masă de şpăcluit pentru finisat LO-FIN-FINE



Este o masă de şpaclu fină, pentru utilizare la interior, pentru aplicare cu utilaj sau manuală, pentru netezirea fină a pereţilor interiori şi tavanelor (toate tipurile de tencuială fină, căptuşirile cu gipscarton, beton netencuit şi altele asemenea) înainte de prima mână de var sau înainte de tapetare. Este înalt tixotropă, (nu picură din găurile peste care a fost aplicată), se prelucrează uşor prin tragere. Prin şlefuire cu hârtie de şlefuit se obţine o suprafaţă cu un grad de netezime peste medie. Substratul trebuie să fie stabil, uscat şi curat. Substraturile puternic absorbante trebuie tratate în prealabil cu grund de profunzime LORENCIC Hydrosol diluat. Masa de şpăcluit se aplică de regulă în două straturi – grosimea fiecărui strat ar trebui să fie între 1 şi 2 mm, însă suma grosimilor straturilor la gata nu are voie totuşi să depăşească 3 mm. Temperatura aerului şi a substratului trebuie să fie între +5 °C şi +35 °C, iar umiditatea relativă a aerului nu are voie să fie peste 80 %. A nu se lăsa în acţiunea directă a razelor solare. Date tehnice: - timp de uscare per strat: ~12 ore (T = +20 °C, umiditatea relativă a aerului = 65 %), - consum: 1,5-2,0 kg/m² (în cazul unei aplicări în 2 straturi), termen de valabilitate: min. 12 luni, temperatura de depozitare şi transport: între +5 °C şi +25 °C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO-FIN-FINE	Masă de şpăcluit pentru stropit LO-FIN-FINE, 25 kg/sac, 28 saci/palet	SAC

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at