

Tehnică pentru lucrări de fațadă

Lorencic
BAUSERVICE



SCHELĂ DE FAȚADĂ TIP GRAFF

Acest mod de execuție corespunde directivelor Normei austriece B4007 și HD 1000. Toate elementele schelei sunt livrabile lăcuite sau zincate la cald.

| | 100MP | 200MP | 300MP | 400MP | 500MP | 600MP | 800MP | 1000MP |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Rame schelă 2x 0,65 cm | 18 bucăți | 33 bucăți | 48 bucăți | 63 bucăți | 78 bucăți | 93 bucăți | 132 bucăți | 164 bucăți |
| Podină de lemn 2,5m | 15 bucăți | 30 bucăți | 45 bucăți | 60 bucăți | 75 bucăți | 90 bucăți | 128 bucăți | 160 bucăți |
| Balustradă dublă 2,5m | 20 bucăți | 40 bucăți | 60 bucăți | 80 bucăți | 100 bucăți | 120 bucăți | 160 bucăți | 200 bucăți |
| Montant al parapetului 1m | 6 bucăți | 11 bucăți | 15 bucăți | 21 bucăți | 25 bucăți | 31 bucăți | 33 bucăți | 41 bucăți |
| Bară de ancoare 0,5m | 6 bucăți | 11 bucăți | 16 bucăți | 21 bucăți | 26 bucăți | 31 bucăți | 48 bucăți | 63 bucăți |
| Cuplaj cu manșon | 6 bucăți | 11 bucăți | 16 bucăți | 21 bucăți | 26 bucăți | 31 bucăți | 48 bucăți | 63 bucăți |
| Șurub de ancorare | 6 bucăți | 11 bucăți | 16 bucăți | 21 bucăți | 26 bucăți | 31 bucăți | 48 bucăți | 63 bucăți |
| PREȚ TOTAL | 2.085,25 € | 4.016,03 € | 5.946,80 € | 7.877,57 € | 9.780,82 € | 11.739,11 € | 16.344,42 € | 20.427,35 € |



Pompa de amestecare PFT G5c

Amesteca cu apa si pompeaza continuu, complet automat, toate tipurile de mortare uscate, suportate de masina, obtinandu-se un mortar umed, omogen, gata de prelucrat. Pompa malaxoare se poate umple atat cu material ambalat in saci cat si prin capacul de transfer direct din siloz. Date tehnice: - Capacitate de transport 6 - 85 l/min; - Presiunea de transport max. 30 bar; - Distanță de transport până la 50 m; - Capacitate compresor 0,9 kW / 0,25 Nm³/min, max. 6 bar; - Pompa de apă

| Art | Denumirea | Pret |
|---------|-------------------------------|------------|
| 0023513 | Pompa de tencuit PFT G5c 380V | 5.900,00 € |

Pompa de amestecare MAI 4YOU MONOFAZICA

Pompa de amestecare modulara, cu un randament ridicat in raport cu tensiunea de lucru usor de transportat sigura, manipulare simplă, lățimea de 73 cm, transport ușor libertatea mare de mișcare cu mânăre puține, se poate demonta fără unelte, se poate dota și cu calotă de suflare și calotă de transbordare. -> Dotat în serie cu pompă de apă pentru mărirea presiunii. Granulometria maxima a materialului 4 mm.-> Pompare: putere 1 7-20 l/min, presiune max. 30 bar.



| Art | Denumirea | Pret |
|--------|-------------------------------|------------|
| 154600 | Pompa de tencuit MAI4YOU 220V | 6.500,00 € |



Elevator cu braț rotitor GEDA Star 200

Elevator cu brat rotitor cu forta portanta pana la 200 kg. Demontabil in palan electric 43,5 kg si brat rotitor 8,5 kg. Prevazut cu comanda de oprire in caz de avarie. Cu cablu de tractiune, dispozitiv de prindere la rasucire si carlig pentru greutati. - viteza de ridicare 22 m/min. Standard 50m înălțime cursa.

| Art | Denumirea | Pret |
|-------|---------------------------------------|------------|
| G1258 | Elevator cu brat rotitor GedaStar 200 | 1.943,71 € |

Scripete manual cu funie 200kg

Scripete manual pentru funie de canepa 190mm. Incarcarea admisa in carlig 200 kg. Funie cu lungime de 25 m, cu carlig de carabina de siguranta.



| Art | Denumirea | Pret |
|-------|---------------------------|---------|
| 45130 | Scripete manual | 28,23 € |
| 45139 | Funie scripete manual 25m | 35,36 € |



Masina pentru decorativa RTX1500

Pentru uz profesional de materiale de pudra premixată: silicate, fibre, material granulate decorative. Simplu de folosit, reglat si demontat; aerul și materialul se pot regla de la pistol. Cuva este larga, usor de umplut, positionata în sus pentru a lasa materialul sa curga în pompa. Date tehnice: 66 kg, presiunea de lucru la material/aer 7 bar/3 bar; debit material 7,6 l/min; motor electric, 220V, putere 1,5kW, Volum cuva 57l; compresor fără ulei 185l/min la 3 bar, GRANULOMETRIA maxima 4,5mm.

| Art | Denumirea | Pret |
|--------|----------------------------------|------------|
| 248370 | Masina pentru decorativa RTX1500 | 3.599,00 € |



Ciocan cu aer comprimat Basis

Indicat pentru îndepărtarea tencuiei cu gips, var, ciment, decorative, pentru îndepărtarea plăcilor de gresie, demolarea maselor de spaclu, îndepărtarea betonului și betonului cu piatră de gresie, curățarea cofrajelor, îndepărtarea de îmbinări a cofrajelor, resturilor de mortar și asbestului pulverizat dar și pentru descoperirea rosturilor PCB și de mortar. Date tehnice: 72 cm, 3,4 kg, 3,0-6,0bar/3.200/min, Consum de aer: 190l/min/6,0bar. Set de bază compus din: Scule: 1 cuțit Delta (100mm), 1 daltă lată(40mm), 1 suport răzuitor, 1 răzuitor(120mm). Accesorii: 1 adaptor 3/4", 1 gresor de precizie instalație, 7m furtun de presiune complet cu racorduri, 0,1l ulei special VOGT.

| Art | Denumirea | Pret |
|----------|----------------------------|------------|
| VH25-40S | Ciocan aer comprimat Basis | 1.590,00 € |



PFT Rotomix

PFT ROTOQUIRL II și ROTOMIX sunt malaxoare suplimentare și se potrivesc la tubul malaxor PFT al G 4, G 5 / G 5c și MONOJET. Prin malaxarea repetată se îmbunătățesc caracteristicile mortarului, exploatând la maxim calitatea materialelor. Art. 1180 pentru șapa fluidă, Art. 1184 pentru tencuieli termoizolante.

| Art | Denumirea | Preț |
|------|-------------|----------|
| 1180 | PFT Rotomix | 355,56 € |

Pistol de stropit decorativa



Aparat de stropit pentru tencuială decorativă și de armare Duză 10 mm

| Art | Denumirea | Preț |
|------|------------------------------|----------|
| 1959 | Pistol de stropit decorativa | 278,25 € |



JET SET PFT

Jet Set este o trusa universala pentru stropire și lipire. Domeniul de utilizare: Lipirea de mortar adeziv pe polistiren, Umplerea tocurilor de usi. Cu capul de stropire corespunzator, putem face transformarea dispozitivului într-un dispozitiv de aplicat tencuiei uzual.

| Art | Denumirea | Preț |
|----------|-------------|------------|
| 00020388 | JET SET PFT | 1.073,00 € |

Mixer manual CX 600

Mașina de top pentru utilizare profesională în situații dificile și pline de exigență. Cu cutie de viteze în 2 trepte și sistem electronic. - Capacitate: 1600 W / 230 V / 7,1 A; - Rotații: 1 treaptă: 0 - 350 rot/min, 2 trepte: 0 - 500 rot/min; - cantitate maximă recomandată: 90 l; - Greutate: 6,2 kg.



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|---------------------|----------|
| 20039 | Mixer manual CX 600 | 416,67 € |
| 40116 | Collomixer MK 160 | 26,30 € |



Stator D 6-3 Pin Twister

Granulatia max. 3 mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 22 l/min, Presiunea de lucru max. 30 bar, Lungimea statorului 273 mm / Ø 90 mm. Rotor Art. Nr. 1130

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-------------------------|---------|
| 007899 | Stator D6-3 Pin Twister | 39,72 € |
| 11551 | Stator D6-3 | 38,13 € |

Rotor D 6-3 Super PFT

Granulatia max. 3,5 mm, -> Capacitatea la 400 rot/min cca. 22 l/min, -> Presiunea de lucru max. 30 bar, -> Stator (1155) lungimea 273mm/Ø90 mm. Statoare potrivite: Art.Nr.1155; Art.Nr.11551(wf); Art.Nr.008862 (Twister); Art.Nr.007899 (wf P Twister).



| Art | Denumirea | Preț |
|------|------------|-------|
| 1130 | Rotor D6-3 | 54,00 |



Folie protectie, 2x50m

Folie din polietilena. Pentru protectia și acoperire.

| Art | Denumirea | Preț |
|-----|---------------------|--------|
| 050 | Folie protectie T25 | 6,20 € |
| 100 | Folie protectie T50 | 7,60 € |



Plasă de protecție schelă

Greutate redusă, rezistență ridicată la rupere. Asigura o protecție eficientă a locului de muncă pe șantier de obiectele în cadere, praf și murdarie. Plasele protejează eficient și de situațiile atmosferice extreme. Culori: verde, alb, albastru. Gramaj 37g/m², 312m²/rolă.

| Art | Denumirea | Preț |
|----------|---------------------------|---------|
| A201370G | Plasă de protecție schelă | 79,00 € |



Duză de stropit tencuiala

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|----------------------|--------|
| 1907 | Duza de stropit 10mm | 2,84 € |
| 190801 | Duza de stropit 12mm | 2,91 € |
| 190901 | Duza de stropit 14mm | 2,84 € |
| 191001 | Duza de stropit 16mm | 3,21 € |

Melc pentru G4/G5

Melc pentru G4/G5c



| Art | Denumirea | Preț |
|----------|--------------------|---------|
| 00089326 | Melc pentru G4/G5c | 41,07 € |



Rokamat Universal

Mașină de șlefuit universală pentru operația de frezare a tencuielilor superioare cu nisip, rabotarea tencuielilor de bază, îndepărtarea finisajului zgâriat, șlefuirea plană a plăcilor de protecție termică totală (plăci de vată minerală, polistiren, plăci minerale ș.a.m.d.) șlefuirea gipscartonului și plăcilor (de faianță) pentru pereți, curățarea cofrajelor pentru beton, desfacerea tapetului, desfacerea resturilor de tapet, îndepărtare resturi de adeziv, curățarea și polizarea vopselei fațadelor și căptușiri exterioare (metal, granit, clincher).

Avantaje: greutate redusă, domeniu larg de utilizare datorită setului de accesorii cuprinzător și rezistenței ridicate la rupere.

Date tehnice:

- Capacitate motor 900 W / 220 V / 4,3 A
- Număr de rotații motor 2600 - 10000 Rot/min
- Sculă 1200 - 600 Rot/min
- Greutate 2,5 kg (Motor), 2,4 kg (piesa de mână).

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-------------------|-----------|
| 170000 | Rokamat Universal | 1079,74 € |



Aparat de tăiat polistiren Minicut

Aparatul profesional de mare putere pentru construcții. Pentru grosimi ale plăcilor de până la 140 mm și tăieri de profiluri. Deja în 10 secunde este gata de tăiere. Nu se încarcă cu praf la tăiere și nu se încarcă static.

Echipe de bază:

- Styrocut 140,
- Lamă C-140 (pentru grosimi ale plăcilor de până la 140 mm),
- Cârlig de agățare,
- Cutie din plastic
- Tensiunea rețea 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz)
- Putere de absorbție 110 W
- 3 m conductă de rețea
- Temperatura de tăiat max. 500°C
- Greutate ca. 1 kg.

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|------------------------------------|----------|
| 020657 | Aparat de taiat polistiren Minicut | 112,12 € |



Aparat de tăiat polistiren Isoboy

Gratie constructiei optime, Isoboy CK este aproape ideal pentru a fi folosit pe coridorul schelei. Aparatul se poate sprijini de perete sau montat de schela cu ajutorul clemelor. (Optional se livreaza clemele pentru schela).

Cu acest aparat performant si multilateral se pot executa o multitudine de taieturi atat pe podea cat si pe schelet, de ex. taieturi drepte, oblice, de imbinare la colt, taieturi in falt, falt in trepte, precum si canale.

Sertarele cu rulmenti pe ambele parti ale ramei de taiere nu necesita intretinere si garanteaza taieturi precise si o durata indelungata de viata. Opritorul longitudinal, rabatabil precum si sinele laterale cu scala inecata asigura lucrari de precizie cu efort minim CK Big poate fi utilizat și așezat pe podea și de aceea se utilizează cu plăcere de țiglar/ținichigii.

Date tehnice:

- Lungime de tăiere până la 1260 mm
- Adâncimea de tăiere până la 300 mm

Set de livrare:

Isoboy CK Big incl. capră & 40 m sârmă

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-----------------------------------|------------|
| E81015 | Aparat de tăiat polistiren Isoboy | 2.185,61 € |



Aparat de taiat polistiren SPEWE 391GT

Noul aparat de tăiat polistiren Tip 391GT ușor manevrabil, ușor și precis. Optim ca al doilea aparat sau pentru volume de lucru mai reduse. Universal utilizabil ca model cu masă sau montat cu ajutorul suportului patentat pe schelă. – Trecere liberă pe traiectoria schelei.

- Înclinația de lucru este reglabilă individual cu ajutorul centurii de strângere.
- Gata de utilizare într-un timp scurt: Așezați aparatul cu transformatorul performant fix montat pe parapetul posterior, agățați cârligul pe ultima bară – Gata !
- Aparatul este pregătit de tăiere imediat, fără timp de încălzire prin intermediul butonului cu siguranță.
- Datorită suportului patentat pentru schele aparatul poate fi mutat rapid. (fără fixare cu șuruburi).

Date tehnice:

- Lungime de secționare: 102 cm
- Adâncime de secționare: până la 21 cm
- Greutate incl. transformator: 6,2 kg
- Variante de tăiere: tăieri drepte, oblice, tăieri de imbinare la colț etc.


| Art | Denumirea | Preț |
|----------|----------------------------------------|----------|
| 10070391 | Aparat de taiat polistiren SPEWE 391GT | 448,28 € |



Discuri pentru Rokamat Universal

Rokamatul Universal poate fi accesoriat cu diverse discuri, pentru diferite lucrări cum ar fi: rabotare, discuri Widia pentru îndepărtare tencuiala veche, tapet, discuri pentru șlefuire fină, cu perii de sarma, driscuire tencuiala, șlefuirea poliesterului pentru fatada cu hartie abrazivă de diferite granulații, etc.

| Art | Denumirea | Preț |
|------|------------------------|----------|
| 0024 | Discuri Widia | 140,05 € |
| 0012 | Discuri de rabotare | 35,80 € |
| 0229 | Discuri de șlefuit HMT | 69,98 € |



Drișcă pentru poliester 160x380mm

Nou! Drișcă de șlefuire din material plastic fără hârtie de șlefuit! Datorită suprafeței cu muchii din plastic utilizarea hârtiei de șlefuit nu mai este necesară. Ungerea plăcii nu mai este de asemenea necesară, pentru că uzura se poate reduce prin deschiderea muchiilor de șlefuire.

| Art | Denumirea | Preț |
|------|--------------------------|--------|
| 341S | Drișcă pentru polistiren | 7,80 € |



Drișcă de gletuit din PVC

Din masa plastica.

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-----------------------------------|--------|
| 1425160 | Drișcă de gletuit PVC 280x140x2mm | 2,22 € |
| 1425165 | Drișcă de gletuit PVC 280x140x3mm | 2,36 € |



Mistrie de netezit

Mistrie din oțel, dimensiuni 280x130x0,7mm.

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|--------------------|--------|
| 2100702 | Mistrie de netezit | 2,42 € |



Mistrie pentru colțuri

Mistrie pentru colțuri, execuție inox, formă U, dimensiuni 80x90x20mm.

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|------------------------|--------|
| 4230401 | Mistrie pentru colțuri | 3,00 € |

Ladă de mortar

Culoare neagră, capacitate 65 litrii



| Art | Denumirea | Preț |
|------|-------------|--------|
| 4515 | Lada mortar | 5,89 € |

Drișcă lemn 500x240mm

Disca din lemn cu hartie abraziva cu hârtie de șlefuit, granulație 16.



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-----------------|--------|
| 0896500 | Drișcă de lemn | 8,73 € |
| 0896501 | Hârtie abrazivă | 3,44 € |

Ciocan cu magnet

Ciocan ascuțit cu coadă din fibră de sticlă și magnet



| Art | Denumirea | Preț |
|--------|------------------|--------|
| 845G60 | Ciocan cu magnet | 7,86 € |

Gletuitor Profi dințat

Execuție cu dinți, cu mâner înșurubat, dimensiuni 500x130x0,7mm E6.




| Art | Denumirea | Preț |
|---------|------------------------|--------|
| 1742406 | Gletuitor Profi dințat | 7,67 € |

Șpaclu de perete

Execuție solida din oțel, 800mm




| Art | Denumirea | Preț |
|---------|------------------|--------|
| 1660681 | Șpaclu de perete | 6,83 € |



Apărător colț din PVC cu țesătură

Este un profil din plastic intarit sau aluminiu, cu tesatura VDWS 10x15cm, pentru protejarea muchiilor si ajutor ca reper, in vederea executarii elegante a colturilor cladirilor. Lungimea 2,5ml; **Preț per bară**


| Art | Denumirea | Preț |
|-------|-----------------------------------|--------|
| 4041 | Apărător colț din PVC cu țesătură | 1,11 € |
| 4041X | Apărător colț din PVC cu țesătură | 0,90 € |



Dreptar de protecție și tencuit

Asigura o imbinare și prelucrare simplă cu tesatura WDVS si buza de etansare. Latimea 10 mm, banda adeziva spongioasa 3mm. Nu mai este necesara o rostuire suplimentara! Temperatura minima la prelucrare +5°C. **Preț per bară**

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|--------------------------|--------|
| 3798140 | Dreptar protecție 1,40ml | 2,64 € |
| 3798250 | Dreptar protecție 2,40ml | 4,73 € |



Rost de dilatație pentru WDVS

Profil de acoperit rosturi din PVC cusută cu țesătură WDVS. Țesătură poliester cu parte mediană din cauciuc. Disponibil pentru formare colț interior (formă V) sau pentru suprafață dreapta (E)

Preț per bară



| Art | Denumirea | Preț |
|------|------------------------------------|---------|
| 4044 | Rost de dilatație II, drept | 12,46 € |
| 4045 | Rost de dilatație I, colț interior | 12,46 € |

Profil crestet WDVS din PVC

Utilizare în WDVS pentru îmbrăcarea și stabilizarea bosajului fațadei. Prindere bună a tencuielii de armare prin găurire laterală. Profilul crestet este o posibilitate rapidă și optimă, pentru a îmbrăca bosajul prevăzut al fațadei. Lungimea 2,5ml

Preț per bară

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-----------------------------|--------|
| 4940304 | Profil crestet WDVS din PVC | 2,64 € |



Cant de scurgere din țesătură


Profil din PVC cu țesătură VWS, largimea ochiurilor 10x10, cu rol de închidere tencuială în cazul elementelor de construcție care rîcoșează. Lungime 2,5ml **Preț per bară**

| Art | Denumirea | Preț |
|-----------|----------------------------------|--------|
| 6485302LO | Cant de scurgere cu țesătură PVC | 2,42 € |

Profil soclu WDVS Alum

Profile pentru socluri, sub forma de jgheab, pentru sistemele WDVS, adaptate diferitelor grosimi de materiale izolatoare. **Preț per ml**

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|--------------------------------|--------|
| 490605 | Profil soclu 50mm - PROTEKTOR | 1,19 € |
| 490608 | Profil soclu 80mm - PROTEKTOR | 1,87 € |
| 490810 | Profil soclu 100mm - PROTEKTOR | 1,90 € |



Profil Widra APS zincat

Pentru armarea constructiva a tencuielii!. Introducerea intregului coltar in tencuiala de baza asigura o armare buna a coltului si deci muchii stabile!. Livrabil în mod de execuție zincat (APS) și oțel inox (APE). Lungime = 2,95ml, 1 cutie = 40 buc

Preț per cutie

| Art | Denumirea | Preț |
|------|-------------------------|---------|
| 7013 | Profil Widra APS zincat | 99,99 € |

Beton contact B - 8 Lorencic

Punte de aderență pe suprafețe netede de perete și planșeu, de ex. beton, plăci de gips carton, etc. Permeabil la vaporii de apă, rezistent la schimbări de vreme, microporos, rezistent la alcaline. Consum: ca.250 g/m2, 1 găleată = 22 kg. **Preț per găleată**

| Art | Denumirea | Preț |
|------|----------------------------|---------|
| 1222 | Beton contact B-8 Lorencic | 29,00 € |



Suport material termoizolant

Din polipropilena Copo pentru fixarea pe suport de zidarie nesigura. Fortele de extractie sunt: pentru beton 1,00 kN, pentru caramida plina 0,96 kN, pentru caramida cu goluri 0,83 kN. 1 cutie = 250 buc; **Preț per cutie**

| Art | Denumirea | Preț |
|-----|--------------------------------------------|---------|
| 110 | Suport material termoizolant cu domn 110mm | 13,50 € |
| 160 | Suport material termoizolant cu domn 160mm | 17,60 € |
| 190 | Suport material termoizolant cu domn 190mm | 25,32 € |

Țesătură WDVS

Grilajul de armare pentru sistemul WDVS, lărgime a ochiului 4x4mm. Țesătura orange are densitate 155g/mp si este tratată în fibră împotriva alcalilor, iar țesătura albă are 145g/mp si este tratată la suprafață împotriva alcalilor. 1 rolă = 50ml. **Preț per rolă**

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-------------------------------|---------|
| 3000C | Țesătură WDVS, albă 145g/mp | 24,37 € |
| 3000OR | Țesătură WDVS, orange 155g/mp | 32,89 € |





Șpaclu perete

Șpaclu perete din AluminIU întărit, execuție solida.

Preț per buc

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|---------------|--------|
| 1640500 | Șpaclu perete | 7,26 € |
| 1640600 | Șpaclu perete | 8,78 € |
| 1640800 | Șpaclu perete | 9,87 € |

Foarfece pentru tablă Flyer

Lungimea de tăiere 42 mm.

Preț pr buc



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|-----------------------------|---------|
| 00107 | Foarfece pentru tablă Flyer | 10,89 € |



Drșcă cauciuc

Drșcă roșie mare 280x140mm cu înveliș.

Preț per buc

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|----------------------|--------|
| 0996328 | Drșcă de cauciuc dur | 3,76 € |


Rabot AluminIU 500x85mm

Cu maner fixat prin suruburi.

Preț per buc



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-------------------------|--------|
| 2511010 | Rabot AluminIU 500x85mm | 9,72 € |



Bandă adezivă Profi Krepp Lorencic

Banda profesionala pentru acoperiri, recomandata zugravilor, ipsosarilor, celor care tencuiesc de asemenea si pentru aplicatii industriale. Forta adeziva/N25: 5,2mm, forta de rupere/N25: 85mm. **Preț per rolă**

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|---------------------------------|--------|
| 0054LOX | Bandă Profi Krepp Lorencic 36mm | 1,26 € |
| 0056LOX | Bandă Profi Krepp Lorencic 48mm | 1,49 € |

Banda adeziva Pvc cu striatii

Banda adeziva cu striatii pentru constructii, pentru interior si exterior. Rezistenta la razele UV. Se poate bine prelucra chiar la temperaturi scazute. Pentru acoperiri la zugraveala si ipsoserie. Datorita striatiilor se poate rupe usor cu mana. - Grosimea 0,16 mm; - Forta de rupere 55 N/25 mm; - Intinderea la rupere 115%; - Forta adeziva 5 N/25 mm. **Preț per rolă**



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-------------------------------|--------|
| 16046LO | Bandă adezivă PVC cu striatii | 2,50 € |



Bandă adezivă PVC Profi Lorencic

Banda adeziva, neteda, din PVC cu forta adeziva ridicata pentru aplicatii interioare si exterioare. Ideala pentru acoperiri la lucrarile de tencuiala, stucatura si zugraveala. Rezistenta razelor UV. Culoare argintie 50mm x 33m **Preț per rolă**

| Art | Denumirea | Preț |
|----------|----------------------------------|--------|
| 609650LO | Bandă adezivă PVC Profi Lorencic | 1,90 € |

Mănușă Dulite Yellowstar

Mănușă Dulite Yellowstar Nitril parțial acoperită cu strat Măr.7-11; Conform EN 388 - Calitate Standard; - Manșetă tricotată; -foarte flexibilă. **Preț per pereche**



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|--------------------------|--------|
| 51010 | Mănușă Dulite Yellowstar | 0,84 € |



Cuțit pentru termoizolație

Cuțit pentru debitare termoizolație 340x200mm RF

Preț per buc

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|------------------------------|--------|
| 1460037 | Cuțit debitare termoizolație | 6,51 € |

Tambur cu cablu Primus

Este un tambur din plastic cu o ramă stabilă de oțel, mânerul ergonomic este izolat. Dotat cu 4 prize și protecție termică. Tambur în execuție din plastic. Întrerupător - Stop rotație, tambur împământat. Cu priză cvadruplă și întrerupător de protecție termo. Mod de protecție IP20, verificat TÜV/GS; Cablu H05VV-F3G1,5. **Preț per buc**



| Art | Denumirea | Preț |
|----------|------------------------|---------|
| 1208068X | Tambur cu cablu Primus | 47,99 € |



Scară de lemn

Testate conform normei ÖNORM.
Preț per buc

| Art | Denumirea | Preț |
|-----|---------------------------|---------|
| 5 | Scară de lemn cu 5 trepte | 42,99 € |

Capră de schelă 90-160cm

Eclisele laterale din teava de sprijin împiedica alunecarea armaturii. Splintul din fanta oblica asigura o stabilitate excelenta sub sarcina. Placa de baza asigura o stabilitate sigura si pe suprafete moi.

Preț per buc



| Art | Denumirea | Preț |
|------|--------------------------|---------|
| 1255 | Capră de schelă 90-160cm | 38,99 € |



Nivelă cu bulă de aer AZ 100cm

Profil tubular din aluminiu, auriu eloxat cu 1 nivelă orizontală și 1 verticală. Dimensiuni ca. 50x24mm, 750g/ml. Nivelă orizontală prevăzută cu lentilă de mărire și vizor fluorescent, caneluri de prindere, nivele din sticlă acrilică incasabilă. Toleranța maximă a măsurării în poziția normală 0,5mm/m (0,029°), la 0,75mm/m (0,043°). **Preț per buc**

| Art | Denumirea | Preț |
|-------|--------------------------------|---------|
| 37100 | Nivelă cu bulă de aer AZ 100cm | 22,80 € |

Nivelă LORENCIC

Profil din aluminiu argintiu eloxat cu 1 nivelă orizontală și 1 verticală, 560g/ml. Nivele controlat electronic, Nivelă pe orizontală cu lentilă de mărire și strat de luminare, din sticlă acrilică incasabilă și la capete cu capace amortizoare a șocurilor. Toleranță maximă de măsurare în poziție standard 0,5mm/m (0,029°).

| Art | Denumirea | Preț |
|----------|--------------------------------------|---------|
| 376100LO | Nivelă cu bulă de aer argintie 100cm | 13,94 € |




Stadie de nivelment cu nivela LORENCIC

Profil tubular din aluminiu cu inimă mediană, cu 1 nivelă orizontală și 1 verticală, 860g/ml. Nivelă din sticlă acrilică incasabilă și la capete cu capace amortizoare a șocurilor. Toleranță maximă de măsurare în poziție standard 0,5mm/m (0,029°).

| Art | Denumirea | Preț |
|----------|------------------------------------------|---------|
| 370202LO | Stadie de nivelment cu nivela LL 2 200cm | 29,10 € |

Răzuitor rosturi

Răzuitoare cu consolidare. 300 mm cu contrafișă și coadă
Preț per buc



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|------------------|---------|
| 1686540 | Răzuitor rosturi | 11,90 € |



Gletuitor de netezit

Material inoxidabil, dimensiuni 280x130x0,7mm.
Preț per buc

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|----------------------|--------|
| 2101002 | Gletuitor de netezit | 3,96 € |

Mistrie de zidar 180 mm

Execuție forțată.
Preț per buc



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-------------------------|--------|
| 0162418 | Mistrie de zidar 180 mm | 6,50 € |



Mistrie pentru colțuri


Colț interior mică, 80x60x60mm, inoxidabilă
Preț per buc

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|------------------------------|--------|
| 4206403 | Mistrie pentru colț interior | 2,58 € |

Drișcă Al 200x300mm

Drisca din aluminiu, burete cauciuc de schimb.

Preț per buc



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|---------------------|--------|
| 20301 | Drișcă Al 200x300mm | 5,79 € |

Prețurile sunt exprimate în EURO și nu conțin TVA. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil! Vă rugăm luați legătura cu unul din reprezentanții noștri zonali pentru o ofertă personalizată și actualizată.

SATU MARE

Str.Aurel Vlaicu, Nr.100
Tel: 0261.806.070 Fax: 0261.806.071/72
satumare@lorencic.ro

BUCUREȘTI

B-dul. Iuliu Maniu, Nr.598C, Sector 6
Tel: 031.228.90.15 Fax: 031.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

CLUJ NAPOCA

B-dul. Muncii, Nr.4-6, Hala 22
Tel: 0264.407.909 Fax: 0264.407.919
cluj@lorencic.ro

TIMIȘOARA

Com. Ghiroda, Str. Victoriei, Nr.2
Tel: 0256.386.082 Fax: 0256.386.083
timisoara@lorencic.ro