

Tehnică pentru lucrări de șape

Lorencic
BAUSERVICE



Pompă de șapa EstrichBoy Lorencic 450

Funcționează cu turatie constanta si consum scazut de combustibil, cu zgomot redus. Malaxorul se cuplează automat, la sfarsitul pomparii cazanul malaxor se dezaerează automat. Capacul si oistea sunt zincate, carcasa este acoperita cu un lac special. Placile de uzura sunt executate din oțel rezistente la uzura marita. Mecanismul de rulare robust integrat in carcasa admis in traficul stradal pana la viteze de 80 km/h. Echipat cu instalatie automata, centralizata de ungere actionata electric pentru etansarea, respectiv depozitarea rezervorului malaxor sub presiune. Cu ureche centrala de agatare inecabila in capac, decuplare prin prilajul protector, intreruptor in caz de avarie, capac de siguranta cu dezaeraj automat, cu declansare la suprapresiune la capatul pompei. **Date tehnice:** - Motor: Diesel motor Deutz Typ D2011 31,5 kW la 2300 U/min, 3-cilindrii, răcire cu ulei; - Compresor: Atlas Copco Airtec 111, 4,38 m³/min (7bar capacitate aer); - Rezervor de amestecare-/presiune: 260l cu evacuare mediană (200l conținut util); - Capacitate rezervor: 58 Litri; - Panou de comandă analog; - Nivel de zgomot: 97 dB; - Dimensiuni (LxBxH): 5000x1580x2450mm; - Greutate: 1710 kg;

Art	Denumirea	Preț
107030LO450	Pompă de șapă EstrichBoy LORENCIC	33.900,00 €
107040LO450	Pompă de șapă EstrichBoy LORENCIC cu încărcător	37.900,00 €
107050LO450	Pompă de șapă EstrichBoy LORENCIC cu încărcător și lopată	47.990,00 €



Mașină de netezit dublă Duplex 1000

Cu doua rotoare care nu se suprapun pentru montarea discurilor de netezire. Cu motor Honda cu 2 cilindrii, in 4 timpi, pe benzina. Demaror electric cu baterie si cuplaj centrifugal. Turatia rotoarelor este reglabila. Cu reglaj hidraulic brevetat al rotoarelor, prin intermediul unei pompe hidraulice. Rotoarele se pot regla simultan sau separat, fiecare parte. Directionarea si comanda prin doua manete. Dotarea in serie cu 4 palete pentru prelucrare fina, 4 palete prelucrare tevi, circuit 'om mort', 2 reflectoare de lucru, rezervor de apa de 10 l din plastic si maneta de transport. **Caracteristici tehnice:** - diametrul rotorului: fiecare 1000 mm; - turatia rotoarelor: 54-133 rot/min; - avansul: max. 98 m/min; - dimensiuni LxBxH: 2210 x 1040 x 980 mm; Motor pe benzină Honda GX620, putere 14,7kW.

Art	Denumirea	Preț
PFDUPL00	Mașină de netezit dublă Duplex 1000	12.720,00 €



Finisor cu paleți Level 100

Finisor cu aripi Level 100 pentru prelucrare fina. Brat de ghidare pliabil. Un sistem mecanic regleaza inclinatia aripilor. Cuplaj centrifugal, cu cos de protectie zincat, circuit de siguranta si cu reglaj rapid al oistei de ghidare. Dotat cu motor pe benzina in 4 timpi Honda GX160 4,1 kW sau cu electromotor. Caracteristici tehnice:- inel de protectie: Ø 900 mm - greutatea: 70 kg.

Art	Denumirea	Preț
1133	Finisor cu paleți Level 100	2.150,00 €



Mașină de finisat șapă TL 600mm

Masina de gletuit pentru sape din ciment, prevazut cu disc de 600 mm. Scheletul de ghidare se poate regla pe inaltime. Pliabil pentru transport. Dotat cu maner suplimentar pentru purtat. Moto-reductorul este montat direct, fara curea trapezoidala. Cu cuplaj de 16 A, conform normei CEE.

Date tehnice:
- Număr de rotații undă de lucru: 125 Rot/min
- Motor: 1,1 kW/230 V/50 Hz
- Greutate: 42 kg (fără disc ca. 36 kg)

Art	Denumirea	Preț
1801700051	Mașină de finisat șapă TL 600mm	1.503,54 €

Grindă vibrantă pentru beton BAS 1500

Pentru compactare uniforma si nivelarea suprafetelor proaspete de beton. Tija de ghidaj se detaseaza usor si se regleaza individual, asigurand o prelucrare comoda, fara oboseala. Motorul protejat contra apei stropite.

Date tehnice:

- Motor: 230 V / 50 Hz / 100 W
- Mod de protecție: IP65
- Lățime de lucru: 1500 mm
- Lungime cablu: 20 m
- Rotații: 3000 Rot/min
- Greutate: 13 kg.



Art	Denumirea	Preț
795225	Grindă vibrantă pentru beton BAS 1500	1.198,61 €

Masina de tăiat rosturi TYROLIT FSG513P

Mașina de tăiat rosturi FSG513P oferă următoarele avantaje:

- Reglare adâncime de tăiere fără trepte de la pivot,
- Rezervor de apă de 25 de litri demontabil,
- Comportament de tăiere excelent datorită distribuției inteligente a greutateii,
- Frână de imobilizare,
- slab în vibrații,
- Funcție de tăiere pe dreapta și stânga precum și funcție de tăiere îmbinare în colț.

Date tehnice: adâncime de tăiere max: 170mm, diametru pânză max:450mm, alezaj: 25,4mm, motor: Honda GX390 cu 8,2kW.



Art	Denumirea	Preț
10988800	Masina de taiat rosturi TYROLIT FSG513P	2.070,00 €

Nivelă 'Nivcomp', electronică

Măsurare de nivelment rapidă, precisă. Principiu al măsurării diferenței de presiune între tambur și aparatul manual. Economisește energie (1 x AA / LR6 1,5V): Durată de funcționare ca. 250 h.

- Reproductibilitate: +/- 2mm. -
- Distanță max.- între punctele de măsurare: 48 m; - Temperatura de utilizare: 0 până la +35°C.



Art	Denumirea	Preț
900300	Nivelă 'Nivcomp', electronică	719,04 €



Metru laser PLS 360

Acest model este echipat cu un cerc de referință de 360 de grade și autonivelare complet automată. Cu o simplă apăsare pe buton se poate alege între utilizare în interior sau în spațiu liber. În opoziție cu lasere rotative cu piesele lor mobile sensibile, acest instrument laser compact, cu luminozitate, robust și durată de viață îndelungată este simplu în manevrare. Raza de acțiune până la 30m, exactitate: +/- 3 mm. Set cu stativ, suport perete, baterii

Art	Denumirea	Preț
PLS360	Metru laser PLS 360	717,00 €



Furtun mortar S 60x80mm 10bar

Domeniul de temperaturi - 35°C până la + 80°C. Furtun special indicat atât pentru utilizare uscată (de ex. ciment) cât și pentru utilizare umedă (de ex. mortar, beton ud, șapă). Presiune de funcționare 10 bar. **Preț pe ml**

Art	Denumirea	Preț
31260S	Furtun mortar S60x80mm	16,82 €

Cuplaj furtun de mortar

KMS 70x60mm



Art	Denumirea	Preț
7171600000X	Cuplaj furtun de mortar VT	17,45 €
7172600000X	Cuplaj furtun de mortar MT	34,84 €

Clemă de furtun

Clemă de furtun PA-RI 79mm



Art	Denumirea	Preț
31579	Clemă de furtun	1,73 €

Cârlig pentru furtun

Livrabil în diferite variante. Executat din piele



Art	Denumirea	Preț
2000001206	Cârlig pentru furtun	15,73 €



Bilă spongioasă

Bilă spongioasă pentru curățat furtune. Diametrul bilei se alege întodeauna mai mare decât diametru interior al furtunului care se va curăța.

Art	Denumirea	Preț
2106	Bilă spongioasă Ø50mm	2,43 €
21070	Bilă spongioasă Ø70mm	4,17 €

Trepied de scurgere oțel

Pentru evacuarea materialului din pompa de șapă la capătul furtunului



Art	Denumirea	Preț
207740X	Trepied de scurgere	133,88 €



Disc de finisare Level 100

Disc de finisare Level 100 (PFLLPAS2)

Art	Denumirea	Preț
2040	Disc de finisare Level 100	171,20 €

Pânză de finisare Level 100

Pânză de finisare Level 100 (PFLPPAF2), 4 buc/set



Art	Denumirea	Preț
610502	Pânză de finisare Level 100	70,69 €



Aripă de predrișuire Level 100

Aripă de predrișuire Level 100 (PFLPPAS3), 4 buc/set

Art	Denumirea	Preț
610504	Aripă de predrișuire Level 100	83,43 €

Disc de slefuit D600

Disc de slefuit Ø600mm, pentru slefuitorul EstrichBoy TL600



Art	Denumirea	Preț
2809741847	Disc de slefuit D600	63,71 €

Fibră polipropilenă

Fibre speciale 100% polipropilenă și se caracterizează prin înalta lor rezistență la acizi, baze diluate și săruri dar și prin foarte buna lor miscibilitate. Eurofiber reduce formarea fisurilor timpurii din contracție la minim. În plus fibrele optimizează atât rezistența la întindere prin îndoire și despicare cât și rezistența la compresiune. Încercări de aprindere și incendiu au dovedit, că rezistența betoanelor cu adaos de fibre crește semnificativ. Fibrele PP sunt inerte și stabile, rezistente la coroziune și antistatice, nu sunt magnetice dar rezistente la solvenți.



Art	Denumirea	Preț
370020	Fibră polipropilenă Eurofiber 20mm/900g	5,90 €



Întăritor pentru șapă Lo-Floor 4-21

Întăritorul pentru șapă se utilizează peste tot, unde se dorește o maturizare rapidă și controlată a suportului (de pardoseală). În funcție de dozare întăritorul Lorenci Lo-Floor 4-21 poate fi utilizat pentru pardoseli legate / lipite de suport, pardoseli industriale, pardoseli încălzite și pardoseli pe straturi intermediare. **Date tehnice:** Aditiv pentru șape pe bază de policarboxilat, fără corid, suport matur în funcție de dozare între 4 - 21 de zile cu plăci ceramice, parchet, laminate, covoare. Caracteristici de prelucrare optime, raport redus la contracție a pardoselii, ecologic, fără riscuri pentru construcții lichid în canistre de 25 kg, Dozare: litru per amestec șapă (conținut cazan ca. 250 litri)

Art	Denumirea	Preț
50149354LO	Întăritor pentru șapă Lo-Floor 4-21	135,00 €



Bandă marginală PE

Pentru evitarea sigura a punctilor acustice prin materialul elastic din PE. Se pozează rapid, simplu și rațional, prezintă o elasticitate maximă, rezistență excelentă la rupere, nu absoarbe apă, izolator termic al peretilor exteriori. Se utilizează la pozarea fără puncte acustice a dusumelelor pe suport elastic de orice tip, ca separație dintre șapă și perete sau alte elemente constructive.

Preț per rolă

Art	Denumirea	Preț
0800550	Bandă marginală PE Standard RSS 080/05/50	2,60 €
1000550	Bandă marginală PE Standard RSS 100/05/50	3,23 €



Sipca de nivelare SL 1

Profil tubular din aluminiu cu inimă mediană, cu 1 nivelă orizontală. Dimensiuni cca. 100x18mm, 870g/ml. Profil debavurat, pentru care nu există pericolul accidentării, nivelă din sticlă acrilică incasabilă și la capete cu capace amortizoare la șocuri. Toleranța maximă a măsurării în poziția normală 0,75mm/m (0,043°).

Art	Denumirea	Preț
370101	Sipca de nivelare cu bulă de aer SL 1/100cm	18,94 €
370151	Sipca de nivelare cu bulă de aer SL 1/150cm	22,88 €
370201	Sipca de nivelare cu bulă de aer SL 1/200cm	29,58 €
370251	Sipca de nivelare cu bulă de aer SL 1/250cm	35,90 €

Fibră de sticlă

Acestea sunt fibre de sticlă pentru șapă, care pot fi utilizate pentru minimalizarea crăpăturilor. Lungimea fibrei 13mm Ambalare 20kg/cutie.



Art	Denumirea	Preț
35001020	Fibră de sticlă OC-E R63Sx1	66,32 €

Aditiv pentru pardoseală încălzită HV05

Este un agent de protecție a pardoselei, nu conține cloruri, utilizabil la pardoseli pe suport elastic și pardoseli lipite pe suport. Deosebit de adecvat la încălziri prin pardoseala, deoarece transferul caldurii de la tevi se optimizează prin așezarea mai bună a mortarului de șapă. Dozaj: cca 0,5% din cantitatea de ciment; Consum: cca 2kg aditiv/mc de șapă. Ambalaj: Canistră 5kg.



Art	Denumirea	Preț
071389	Aditiv pentru pardoseală încălzită HV05	10,28 €

Folie T 50, 2x50m ECO

La foliile din polietilena se adaugă materiale recuperabile. Ca urmare sunt posibile variații ale coloraturii!



Art	Denumirea	Preț
101	Folie T 50, 2x50m ECO	7,80 €

Tehnică pentru lucrări de șape

Lorencic

BAUSERVICE



Gletuitor pentru pardoseală

Gletuitor pentru pardoseală executat otel.


Art	Denumirea	Preț
0566370	Gletuitor pentru pardoseală 700x90mm	7,66 €
0566380	Gletuitor pentru pardoseală 800x90mm	8,36 €

Greblă

Greblă cu coadă gold.



Art	Denumirea	Preț
R116010	Greblă cu coadă	14,90 €
R118010	Greblă cu coadă	15,90 €



Răzuitor rosturi

Răzuitor rosturi 300mm cu contrafișă și coadă

Art	Denumirea	Preț
1686540	Răzuitor rosturi	9,23 €

Lopată de aluminiu

Lopată aluminiu cu coadă 120cm



Art	Denumirea	Preț
A216010	Lopată de aluminiu	14,50 €

Saboti cu cuie

Saboti cu cuie pentru sapa autonivelanta.



Art	Denumirea	Preț
07A	Saboti cu cuie	19,67 €

Rolă cu țepi

Rolă cu țepi și mâner 11X250mm pentru șapă



Art	Denumirea	Preț
490025	Rolă cu țepi	50,76€



Trepied pentru măsurat nivelul șapei

Trepied pentru măsurat nivelul șapei

Art	Denumirea	Preț
1800003010	Trepied pentru măsurat nivelul șapei	26,51 €

Dispozitiv de tăiat Bandă marginală cu lamă

Reglabil individual pe înălțime până la 40mm. Poate fi tăiată și pe șapa proaspătă la drișuire. Prin simpla rotire a lamei acest dispozitiv de tăiere este indicat și pentru stângaci. În zona colțurilor de perete se poate utiliza la ultimii ca. 20cm.



Art	Denumirea	Preț
850827	Dispozitiv de tăiat Bandă marginală cu lamă	32,09 €



Gletuitor pentru canturi rotunde

Gletuitor pentru canturi rotunde la sapa 203x152x1,27mm

Art	Denumirea	Preț
004999	Gletuitor pentru canturi rotunde la șapă	15,65 €

Gletuitor pentru tăiat rosturi

Gletuitor pentru tăiat rosturi 152x76x0,95mm



Art	Denumirea	Preț
005006	Gletuitor pentru tăiat rosturi	31,77 €



Combinezon 240 g

100 % corp de bumbac pe diagonala rezistenta la purtare 240 g/m² cu doua buzunare aplicate pe piept cu clapa, doua buzunare laterale la mijloc in fata cu fermoar spatele cu elastic, tivul bratului cu slit manseta butoniera cu nasture. Marimi 46-64.
ArtNr. alb: 501+marimea+G,
ArtNr. albastru: 501+marimea+0+G.

Art	Denumirea	Preț
501+măr+G	Combinezon 240g alb	12,71 €
501+măr+0+G	Combinezon 240g albastru	12,71 €

Cizme de siguranță PVC Euromaster

Galben, talpa neagra din PVC/Nitril, inaltimea fetei cca. 38 cm, 2,2 kg
- flexibilitate ridicata si la temperaturi coborate, cu nervuri intaritoare pe fata iar pe calcai puncte reflectorizante
- bombeu din otel si talpa intermediara din otel anticoroziv, talpa exterioara antistatica, rezistenta la ulei, acizi, benzina si grasimi
- marimi 37 - 50.



Art	Denumirea	Preț
35362+măr	Cizme de siguranță PVC Euromaster	14,15 €



Mănușă DATONG gri/neagră

Mănușă din tricotaaj fin fără cusături, gri, 100% poliamidă conform EN 388
- parțial acoperită cu spumă din nitril
- se potrivește pe mână ca o a doua piele
- siguranță la prindere chiar și în caz de umiditate
- bun simț tactil
- nu absoarbe lichidele
- rezistență bună la acțiunea uleiurilor și grăsimilor

Art	Denumirea	Preț
063610	Mănușă DATONG gri/neagră	0,95 €

Mănușă Dulite Yellowstar Nitril

Conform EN 388
- Calitate Standard
- Dosul mâinii acoperit parțial cu strat
- Manșetă tricotaată
- foarte flexibilă
- Mărimi 7 - 10.



Art	Denumirea	Preț
510	Mănușă Dulite Yellowstar Nitril	0,84 €



Încălțăminte de protecție

Culoare: negru, cu bombeu integrat; conform EN 345 S3 / EN ISO 20345 S3
- fața din piele ușor imprimată, ciupită; forma ergonomică, guler căptușit
- închidere prin triunghiuri; limba cusută, căptușită; talpa continuă
- branț antistatic; bombeu din oțel anticoroziv și talpa interioară din oțel
- talpa PUR din 2 straturi, antistatică, rezistentă la ulei și acizi, împiedică alunecarea

Art	Denumirea	Preț
501+măr	Încălțăminte de protecție	22,87 €

Vestă față dublă Craftland roșu/marine

Material superior: 65 % Poliester, 35 % bumbac
Captusire 100 % Poliester
Guler ridicat, cu buzunare laterale, fermoar inchis, manseta cu cauciuc, 1 buzunar pentru telefon
Marimi: S-XXXL in rosu/marin



Art	Denumirea	Preț
1861+măr	Vestă față dublă Craftland roșu/marine	16,99 €



Sabot netezit șapă PVC

Sabot netezit șapă PVC

Art	Denumirea	Preț
2033	Sabot netezit șapă PVC	16,90 €

Genunchiere

A se inspecta vizual împotriva defecțiunilor. Asigurați-vă că genunchierele vi se potrivesc ca mărime. Legătura în jurul genunchiului se face strâns, dar fără a afecta circulația sanguină. Nu se recomandă pentru patine cu rotile.



Art	Denumirea	Preț
1320320	Genunchiere	5,24 €

Prețurile sunt exprimate în EURO și nu conțin TVA. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil! Vă rugăm luați legătura cu unul din reprezentanții noștri zonali pentru o ofertă personalizată și actualizată.

SATU MARE

Str.Aurel Vlaicu, Nr.100
Tel: 0261.806.070 Fax: 0261.806.071/72
satumare@lorencic.ro

CLUJ NAPOCA

B-dul. Muncii, Nr.4-6, Hala 22
Tel: 0264.407.909 Fax: 0264.407.919
cluj@lorencic.ro

BUCUREȘTI

B-dul. Iuliu Maniu, Nr.598C, Sector 6
Tel: 031.228.90.15 Fax: 031.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

TIMIȘOARA

Com. Ghiroda, Str. Victoriei, Nr.2
Tel: 0256.386.082 Fax: 0256.386.083
timisoara@lorencic.ro