



Fierăstrău circular C7SB2NA 1710W

Fierăstrău circular portabil pentru constructii cu masa de tăiere rabatabilă până la 55°. Placă de bază -aluminiu (postreglabilă), acoperită cu strat de nichel, leviere cu suprafață mare pentru o reglare rapidă a adâncimii de tăiere și a unghiului de tăiere, reglare unghi de tăiere dublu ghidată.

Date tehnice: Putere: 1.710W, Nr rot mers în gol: 5.800 rot./min, Capacitate de tăiere la 90°: 0-60mm, la 45°: 0-47mm, la 55°: 0-39mm, Alezaj: 30mm, Diametru: 185mm, Nivel de zgomot mers în gol: 86db(A), Dimensiuni Lxhxl: 305x240x270mm, Greutatea: 4,6kg

Art	Denumirea	Preț
C7SB2NA	Fierăstrău circular	195,90 €

Fierăstrău circular pentru construcții AVOLA



Instalație electrică pentru 400 V, 50 HZ, cu întrerupător cu inversor de faze, cu pânză de fierăstrău circular Ø 450 mm HM/A/SG - amortizat acustic, Motor frână electromecanică, Motor P1 (=putere absorbită)/P2 (=putere furnizată): kW 3,7/3,0 S6-40%, Dimensiuni masă: 1030 x 750 x 850 mm, Greutate: 86 kg, Înălțimea de tăiere: 153 mm Schelet mașină: zincat.

Art	Denumirea	Preț
BK450	Fierăstrău circular pentru construcții 380V	984,00 €
BK450WS	Fierăstrău circular pentru construcții 230V	998,00 €



Vibrator electric cu convertor de frecvență integrat

Vibrator electric cu convertor de frecvență.
- Alimentare: 230V, 50 Hz;
- Lungime tuburi de protecție: 5 m, lungime cablu: 10 +5 m, frecventa vibratii: 12.000 / 1'
- Diametru capului: Ø38mm,
- Lungime cap: 315mm / 395mm
- Forța centrifugă: greutate 150kg
- Greutate brut: 9.5 kg

Art	Denumirea	Preț
PFVLT27	Vibrator electric cu convertor de frecvență	1.065,00 €

Vibrator electric cu convertor de frecvență integrat



Date tehnice:
- Alimentare: 230V, 50 Hz;
- Lungime tuburi de protecție: 5 m, lungime cablu: 10 +5 m,
- Frecventa vibratii: 12.000 / 1'
- Diametru capului: Ø52mm,
- Lungimea capului: 395mm
- Forța centrifugă: greutate 400kg,
- Greutate brut: 15 kg

Art	Denumirea	Preț
PFVLT40	Vibrator electric cu convertor de frecvență	1.132,00 €



Vibrator beton - înaltă frecvență Ø 51mm 230V

LATI U este un vibrator de interior cu convertor de frecventa integrat in carcasa intreruptorului, fiind astfel posibil racordul direct la 230 V / 50 Hz. LATI U lucreaza cu 12000 rot/min. Este dotat cu ac vibrator la inalta frecventa cu furtun protector de 5 m, intreruptor cu CF (convertizor de frecventa) electronic integrat, cablu de 10 m si fisa suco. Caracteristicile tehnice ale CF : - primar: 230 V~ (1-f) / 50 Hz / 7,8 A; - secundar: 200 V~ (3-f) / 200 Hz / 1,5 kVA. Date tehnice vibrator: - Lungime: 296 mm; - Forță centrifugală: 2,5 kN; - 200 V / 200 Hz / 1,7 A; - Greutate: 15 kg.

Art	Denumirea	Preț
UL51	Vibrator intern-beton Ø 51 mm	1.439,68 €

Vibrator beton - înaltă frecvență Ø 57mm 230V



LATI U este un vibrator de interior cu convertor de frecventa integrat in carcasa intreruptorului, fiind astfel posibil racordul direct la 230 V / 50 Hz. LATI U lucreaza cu 12000 rot/min. Este dotat cu ac vibrator la inalta frecventa cu furtun protector de 5 m, intreruptor cu CF (convertizor de frecventa) electronic integrat, cablu de 10 m si fisa suco. Caracteristicile tehnice ale CF:- primar: 230 V~ (1-f) / 50 Hz / 7,8 A; - secundar: 200 V~ (3-f) / 200 Hz / 1,5 kVA. Date tehnice vibrator: - Lungime: 342 mm; - Forță centrifugală: 4,3 kN; - 200 V / 200 Hz / 2,7 A; - Greutate: 16,5 kg.

Art	Denumirea	Preț
UL57	Vibrator beton - înaltă frecvență Ø 57mm	1.499,00 €



Generator electric ES 5000 THI

Generatoare profesionale de curent debitează până la 3 x curent de demarare. Generatoarele sincrone cu protecție IP23, cu pornire manuală. Caracterizat prin fiabilitate, siguranță și performanță. Clasa S este echipată suplimentar cu dispozitiv de măsurare a izolației, voltmetru, contor ore de funcționare, baterie de 12V, stație de încărcare.

Date tehnice:

- Tensiune nominală: 400-230 V; - Motor: Honda GX270, 6,3 kW
- Capacitate: 5,36/6,3 kVA (max. 3,14/4,16 kVA)
- Conținut rezervor/consum: 11 l / 1,63 l/h
- Dimensiuni (LxIxH): 729 x 500 x 515 mm; - Greutate: 75 kg.

Art	Denumirea	Preț
ES5000THI	Generator electric cu benzină	1.448,61 €

Generator electric ES8000 THHPI

Generatoare profesionale de curent debitează până la 3 x curent de demarare. Generatoarele sincrone cu protecție IP23, cu pornire manuală. Caracterizat prin fiabilitate, siguranță și performanță. Clasa S este echipată suplimentar cu dispozitiv de măsurare a izolației, voltmetru, contor ore de funcționare, baterie de 12V, stație de încărcare.

Date tehnice:

- Tensiune nominală: 400-230 V; - Motor: Honda GX390, 8,3 kW
- Capacitate: 7/8,3 kVA (max. 4,11/5,48 kVA)
- Conținut rezervor/consum: 11 l / 2,16 l/h
- Dimensiuni (LxIxH): 729 x 500 x 515 mm; - Greutate: 81 kg.



Art	Denumirea	Preț
ES8000THHPI	Generator electric cu benzină	1.752,66 €



Grindă vibrantă pentru beton BAS 1500

Sina de nivelare beton cu miscare oscilanta pentru compactare uniforma si nivelarea suprafetelor proaspete de beton. Tija de ghidaj se detaseaza usor si se regleaza individual, asigurand o prelucrare comoda, fara oboseala. Motorul protejat contra apei stropite, cu elemente metalice rezistente la coroziune, usor de curatat, cu tija de ghidaj detasabila, usor de transportat. Verificat CE.

Date tehnice:

- Motor: 230 V / 50 Hz / 100 W; - Rotații: 3000 Rot/min; - Mod de protecție: IP65;
- Lățime de lucru: 1500 mm
- Lungime cablu: 20 m; - Greutate: 13 kg.

Art	Denumirea	Preț
795225	Grindă vibrantă pentru beton BAS 1500	1.198,61 €

Masina de taiat rosturi TYROLIT FSG513P fără disc

Mașina de tăiat rosturi FSG513P oferă următoarele avantaje: - Reglare adâncimă de tăiere fără trepte de la pivot, - Rezervor de apă de 25 de litri demontabil, - Comportament de tăiere excelent datorită distribuției inteligente a greutății, - Frână de imobilizare, - slab în vibrații, - transport sigur datorită cârligelor de transport echilibrate, - Funcție de tăiere pe dreapta și stânga precum și funcție de tăiere îmbinare în colț.

Date tehnice: adâncime de tăiere max: 170mm, diametru pânză max.: 450mm, alezaj: 25,4mm, motor: Honda GX390 cu 8,2kW și filtru Zyklon.



Art	Denumirea	Preț
10988800	Masina de taiat rosturi TYROLIT FSG513P	2.070,00 €



Geotextil-tip pânză PPAGHT

Geotextil-tip pânză PP AG HT 150g/m² 2x100 m/rolă sau 4x100 m/rolă, stabilizat UV alb, greutatea pe unitatea de suprafata 151 g/m², grosimea nominala 1,31 (+/- 0,03) mm, coeficientul de permeabilitate 4.10 -3 m/s.

Art	Denumirea	Preț
PPAGHT150210	Geotextil-tip pânză PPAGHT 2x100 m/rolă	112,10 €
PPAGHT150410	Geotextil-tip pânză PPAGHT 4x100 m/rolă	235,56 €



Geotextil-tip pânză PPAGHT

Geotextil-tip pânză PP AG HT 200g/m² 2x100 m/rolă sau 4x100 m/rolă stabilizat UV alb, greutatea pe unitatea de suprafata 207 g/m², grosimea nominala 1,31 (+/- 0,03) mm, coeficientul de permeabilitate 5.10 -3 m/s.

Art	Denumirea	Preț
PPAGHT200210	Geotextil-tip pânză PPAGHT 2x100 m/rolă	149,51 €
PPAGHT200410	Geotextil-tip pânză PPAGHT 4x100 m/rolă	320,00 €

Panou de cofraj



Tip de lemn: 3 straturi încleiate, rezistente la apă, fabricate din lamele de molid/brad. Încleierea corespunde AW 100 (DIN 68705). Construcție: 6,3mm strat exterior, strat intermediar 14,0mm (8,3mm pentru grosime de 21mm). Suprafață: Impregnare la cald cu rășini melaminate, culoare galben, toate marginile înguste sunt tratate/acoperite cu vopsea acrilică.

Art	Denumirea	Preț
46060003106	Panouri cofraj 2000x500x27mm	15,93 €
46060003107	Panouri cofraj 2500x500x27mm	19,91 €
46060003101	Panouri cofraj 3000x500x27mm	23,90 €

Șipcă triunghiulară DKN

Prevazut cu gauri pentru cuie, se utilizează la tesirea muchiilor vii ale coloanelor, subgrinzilor, etc. 2,50ml/bar, 40bare/leg 54leg/pal. **Preț per legătură**



Art	Denumirea	Preț
DKP1111	Șipcă triunghiulară DKN 11/15mm	20,87 €
DKP1515	Șipcă triunghiulară DKN 15/21mm	23,54 €

Distantier cofraj


Confecționat din oțel tras: FE360, rezistența la tracțiune/întindere: 70kg/mm, împachetare cutie 100buc



Art	Denumirea	Preț
DISTZ0006	Distantier cofraj 15 cm	11,00 €
DISTZ0007	Distantier cofraj 20 cm	12,59 €
DISTZ0008	Distantier cofraj 25 cm	14,98 €
DISTZ0009	Distantier cofraj 30 cm	17,58 €

Distantier cofraj

Confecționat din oțel tras: FE360, rezistența la tracțiune/întindere: 70kg/mm, împachetare cutie 100buc



Art	Denumirea	Preț
DISTZ0010	Distantier cofraj 35 cm	18,64 €
DISTZ0011	Distantier cofraj 40 cm	20,00 €
DISTZ0013	Distantier cofraj 50 cm	25,88 €
DISTZ0020	Distantier cofraj 100 cm	44,17 €

Jug distantare

Jug de distantare cofraj zincat,



Art	Denumirea	Preț
STAFZ0001	Jug distantare 50cm	1,68 €
STAFZ0002	Jug distantare 100cm	2,61 €

Pană de fixare

Pana de fixare jug distantier cofraj, Lungime 170mm, grosime 5mm 100buc/pac



Art	Denumirea	Preț
CUNEV0001	Pană de fixare	19,19 €

Dispozitiv strangere cofraj

Dispozitiv strangere cofraj reglabil 15-45cm, 4buc/Set



Art	Denumirea	Preț
GIROZ0001	Dispozitiv strangere cofraj	26,21 €

Dispozitiv de strangere cofraj - dreptunghiular

-> Modalitate rapidă și facilă de prindere la un cofraj coloană dreptunghiulară;
-> Fiecare inel este alcătuit din două unghiuri și patru pene;
-> Reglabile, prin introducerea penelor într-unul din sloturile executate în cele două unghiuri;
-> Lăcuite, execuție solidă.



Art	Denumirea	Preț
4811655	Dispozitiv strangere cofraj dreptunghiular	49,90 €



Menghină cofraj

Pentru toate tipurile de lucrari grele de betonare. Gaurile decalate ale colierului asigura o strangere continua a cofrajului.-> pana asigurata la pierdere; -> cu ghidajul exact al aripii; -> constructie robusta, lacuita; -> strangerea se face cu pana.

Art	Denumirea	Preț
4811530	Menghină cofraj 0-70cm	41,44 €
4811535	Menghină cofraj 0-120cm	46,94 €

Clemă cofraj Rapid & Întinzător

Potrivită pentru toate elementele de fier rotund de 5-10mm, mod de execuție stabil cu pană de fixare masivă. Pana de fixare este legată inseparabil de clemă, pentru ca aceasta să nu se piardă. 0,4 kg.



Art	Denumirea	Preț
4811580	Clemă cofraj Rapid	2,21 €
4811582	Întinzător cofraj Rapid	22,44 €



Bară de ancorare 15mm

Diametru exterior 17mm, pas al filetelui 10mm, brut sau zincat. 1,45 kg/ml. **Preț per ml**

Art	Denumirea	Preț
4810001	Bară de ancorare 15mm	4,49 €

Piuliță disc zincată

Pentru cheie hexagonală 30 mm, 0,6 kg.



Art	Denumirea	Preț
4811280	Piuliță disc zincată 80mm	3,94 €
4811210	Piuliță disc zincată 100mm	4,66 €
4810124	Piuliță fluture	2,86 €



Buclă sârmă

Buclă sârmă, grosime sârmă 1,1mm 1000Buc/buclă

Art	Denumirea	Preț
4361301	Buclă sârmă 120mm	7,84 €
4361302	Buclă sârmă 140mm	8,64 €
4361303	Buclă sârmă 160mm	9,27 €

Aparat de legat sârmă

Aparat de legat sârmă 320mm



Art	Denumirea	Preț
4361201	Aparat de legat sârmă	17,56 €



Tub de distanțare

Dotat complet cu 2 dopuri, etans la apa conform Ö-Norm B3303, Protecția la incendii F 120, Protecție acustică.UA 50 buc/ sac **Preț per sac**

Art	Denumirea	Preț
D150H	Tub distanțare 150mm	24,75 €
D200H	Tub distanțare 200mm	25,08 €
D250H	Tub distanțare 250mm	27,70 €
D300H100	Tub distanțare 300mm	31,59 €

Multifix MUX

Pentru armaturi orizontale, diametrul otelului pana la 10 mm.



Art	Denumirea	Preț
MUX20	Multifix MUX 20mm, 500buc/sac	12,08 €
MUX255	Multifix MUX 25mm, 500buc/sac	16,33 €
MUX30	Multifix MUX 30mm, 250buc/sac	8,36 €
MUX40	Multifix MUX 40mm, 250buc/sac	20,98 €



Punte BRUE

Distanțier între bare în forma de U pentru armatura inferioară. Decupările dimensionate foarte mare permit scurgerea bună a betonului. Lungime 2,5m/bară.

Art	Denumirea	Preț
BRUE15	Punte Brue, 15mm, 100ml/leg	19,11 €
BRUE20	Punte Brue, 20mm, 100ml/leg	19,66 €
BRUE25	Punte Brue, 25mm, 100ml/leg	20,86 €

Punte BRUE

Distanțier între bare în forma de U pentru armatura inferioară. Decupările dimensionate foarte mare permit scurgerea bună a betonului. Lungime 2,5m/bară.



Art	Denumirea	Preț
BRUE30	Punte Brue, 30mm, 100ml/leg	22,87€
BRUE40	Punte Brue, 40mm, 50ml/leg	19,07€
BRUE50	Punte Brue, 50mm, 50ml/leg	23,67€

Tub de distanțare ARO



Utilizat ca distanțier al grosimii peretelui la cofraje verticale. Datorită suprafeței cu rifluri, tuburile au o stabilitate mai bună în beton. I22/A26, 2,00ml/buc 25buc/leg.

Art	Denumirea	Preț
ARO2226	Tub de distanțare ARO	15,93€

Con de presiune DKO



Se îndepărtează după decofrare. La debitare, din lungimea tuburilor distanțiere trebuie să se scadă din ambele, pentru cele două coroane, 2 cm. Conuri pentru teava cofraje speciale se folosesc la extremitățile țevilor, pentru a putea ține cofrajul la distanța dorită și pentru a putea strânge cât mai bine cofrajul cu ajutorul buloanelor. UA 1000buc/pungă

Art	Denumirea	Preț
HMDKO22	Con de presiune DKO 22mm	24,97 €

Dop de închidere STO 22mm



Pentru închiderea tuburilor distanțiere ARO, tuburilor stelate SRO și conurilor cu caneluri RKO. UA 2000buc/pungă.

Art	Denumirea	Preț
HMSTO22	Dop de închidere STO 22mm	40,92 €

Inel de prindere/fixare KLR



Este un distanțier pentru armături verticale și orizontale. Adecvat diametrelor de oțeluri cuprinse între 4 - 12 mm. Prin această pentru o acoperire cu beton este nevoie de un distanțier.

Art	Denumirea	Preț
KLR20	Inel de prindere/fixare KLR 20mm	7,29 €
KLR25	Inel de prindere/fixare KLR 25mm	8,87 €
KLR35	Inel de prindere/fixare KLR 35mm	7,45 €
KLR40	Inel de prindere/fixare KLR 40mm	5,80 €



Stâlp planșeu A30

Testat conform ÖNORM EN 1065, tubul interior 48mm, exterior 57mm, splint 15mm, cu plăci la capete de 110x110x6mm. Caracteristici: -> siguranța contra strivirii mâinilor; -> protecție la cadere a tubului interior; -> construcție solidă; -> cu filet special.

Art	Denumirea	Preț
4811012	Stâlp planșeu A30 180-300cm	27,59 €
4811022	Stâlp planșeu A30 210-350cm	28,83 €
4811032	Stâlp planșeu A30 240-400cm	31,99 €

Tub de cofraj Spiral



Structură spiralată a înfășurării tubului de cofraj, cu frânghie de rupț, grosime perete 5mm. Diferite dimensiuni și diametre.

Art	Denumirea	Preț
SRS250300	Tub de cofraj Spiral L=300; Ø250	23,99 €
SRS300300	Tub de cofraj Spiral L=300; Ø300	22,28 €
SRS350400	Tub de cofraj Spiral L=400; Ø350	42,42 €
SRS400300	Tub de cofraj Spiral L=300; Ø400	36,13 €
SRS500300	Tub de cofraj Spiral L=300; Ø500	53,65 €

Aditiv antiîngheț SIKA FS-1



Domeniul de utilizare: La aditivarea betonului armat ce urmează să fie turnat la construcții supra și subterane în perioade cu temperaturi între -10 grade și +10 grade. Dozare recomandată 0,2 – 2,0 % din greutatea cimentului.

Dozarea: se dozează o dată cu apa de amestec sau la sfârșitul malaxării. Conținut de ciment min. 300 kg/m³. Temperatura betonului proaspăt la turnare min. +5 C. Cantitatea apei de amestec trebuie să fie minimul necesar.

Art	Denumirea	Preț
167900	Aditiv antiîngheț SIKA FS-1	29,99€

Soluție Decofrol Kemtek K 9480



Pentru curățarea și întreținerea panourilor de cofrare, Forma: lichid, Culoare: galben deschis, Miro: tipic, Canistră de 10L. Punct de inflamabilitate: > 250 °C; Viscositate 20 °C: DIN 51562 32 mmp/s; Densitate la 15 °C: DIN 51757 - 0,92 g/cm³; Punct de curgere: < -10 °C; Diluție: 1:10 l.

Preț per L

Art	Denumirea	Preț
881407	Soluție Decofrol Kemtek K 9480	13,93 €



Pompă de pulverizare

Pulverizeaza cu presiune, decofrol si alte substante chimice pulverizabile. Recipientii din otel acoperiti cu poliester, cu palnie de umplere din otel, pompa din alama, furtun rezistent la ulei, flexibil la frig, cu vizor la robinetul de inchidere pentru controlul nivelului de umplere, cu pistol de stropire continuu reglabil din alama de 50 cm lungime, cu duza de pulverizare.

Art	Denumirea	Preț
3565P	Pompă de pulverizare Ferrum Plus 6L	130,00 €
3585P	Pompă de pulverizare Ferrum Plus 10L	145,00 €



Slefuitor pentru beton

Slefuitor pentru beton. Dimensiuni 98x30cm.



Art	Denumirea	Preț
1311060	Slefuitor pentru beton	46,78 €
1311048	Mîner slefuitor pentru beton, 180cm	5,76 €



Pânză de fierăstrău HM 450mm

Disc pentru ferastraie circulare - utilizabil la taieri brute a lemnului de foc si pentru constructii. Insensibil la resturile de beton si conditionat sigur la cuie (neadecvat cuielelor din otel, etc). Discul suport este de calitatea C75. Grosime pânză 3,0mm lățime de tăiere 4,0mm, amortizată acustic; - alezajul Ø30 mm; - max. 5000 rot/min; - Dinte trapezoidal 32Z

Art	Denumirea	Preț
3145032	Pânză de fierăstrău HM 450mm	49,73 €

Disc Tyrolit pentru beton 400mm

Disc pentru taiat beton proaspat, dimensiuni 400x3,2x25,4. Potrivit pentru masina de taiat rosturi Tyrolit FSG513P



Art	Denumirea	Preț
529399	Disc Tyrolit pentru beton	108,15 €



Mătură rutieră

Matura rutiera 40cm din Elaston



Art	Denumirea	Preț
3340	Matura rutiera	5,90 €
99500	Coadă matura rutiera	2,90 €

Târnăcop pentru piatră

Târnăcop pentru piatră Aktion 2,5kg cu coadă Krenhof



Art	Denumirea	Preț
801SH25	Târnăcop pentru piatră	15,55€



Greblă

Grebla cu 18 dinți si coadă gold, pentru constructii.

Art	Denumirea	Preț
R118010	Grebla cu 18 dinți	15,90 €

Lopată universală

Lopată universală pentru constructii cu mâner 130cm



Art	Denumirea	Preț
LO52000	Lopată universală	16,90 €



Foarfecă de tăiat fier-beton

Pentru oțel de construcție 610mm cuțit întărit la HRC 40.



Art	Denumirea	Preț
1980010	Foarfecă de tăiat fier-beton	72,41 €
1980032	Cap de tăiat fier-beton	50,16 €

Foarfecă de tăiat fier-beton

Pentru oțel de construcție 760mm cuțit întărit la HRC 40



Art	Denumirea	Preț
1980015	Foarfecă de tăiat fier-beton	55,80 €
1980033	Cap de tăiat fier-beton	67,88 €



Baros cu coadă

Baros cu coada diferite greutateți.

Art	Denumirea	Preț
851S10A	Baros cu coadă 1,00 kg	4,55 €
851S15A	Baros cu coadă 1,50 kg	6,59 €
851S20A	Baros cu coadă 2,00 kg	7,84 €
852SA5	Baros cu coadă 5,00 kg	22,49 €

Roabă Euro - Bau 100 litrii, galvanizată

Zincata.Capacitate cuvă:100l, oțel zincat THERVAGAL, înșurubată pe cadru, margine îndoită pentru siguranță sporită sudată de margine.Cadru: țeavă din oțel dur(diam.35mm),opritor în față, îmbinare transversală din două componente, înveliș de protecție al picioarelor.Roată: Roată cu cameră 400x100, cadru din oțel, rulment de înaltă calitate, nu necesită ungere.Greutate:14,5kg



Art	Denumirea	Preț
71010	Roabă Euro-Bau 100L	115,56 €



Cască de protecție Protec Rockman C3

Materialul calotei castii este din polietilena.Structura moderna cu grilaj integrat permite solicitari extreme; calota preia functia de amortizare a interiorului. Prevazut cu orificii superioare de ventilatie (efectul de camin. Dispozitiv de prindere a curelei sub barbă,protejeaza ceafa, - prevazut cu aparator de ploaie, plastic plin cu prindere în 6 puncte Rezistentă la rece până la -10°C; Greutate ca. 327 g.

Art	Denumirea	Preț
4006001	Cască de protecție galbenă	5,27 €

Trusă de prim ajutor Tip I

Realizata din plastic sau metal cu dispozitiv de agatate si maner. Se pot desprinde de pe perete simplu cu o mana. Capacul rabatabil serveste ca suprafata de asezare, servind tot odata la pastrarea in stare curata a continutului cutiei cand se aseaza pe pamant.Sunt etanse la praf si rezistente la variatii de temperatura.Pentru zone cu până la 5 angajați.31x22x10cm.



Art	Denumirea	Preț
VKA	Trusă de prim ajutor Tip I	79,08 €

Mănușă ML calitate Top

Mănușă ML calitate Top Vită Culoare deschis
Întărire partea interioară a mâinii.

- Calitate Profi
- Întăritură interioară
- Manșetă Canvas
- culori deschise
- Mărimi 10,5.



Art	Denumirea	Preț
501	Mănușă ML calitate Top	1,78 €

Pantalón salopetă cu pieptar alb 240 g

100% bumbac,cu buzunar simplu si 1 cu fermoar in zona pieptului doua buzunare aplicate in fata un buzunar la spate un buzunar pentru metrul pliant un buzunar pentru telefon mobil intarit la genunchi,spatele cu elastic,toate buzunarele sunt intarite cu tiv. Marimi 46-64. alb: ArtNr.511+măr+G, albastru:ArtNr.511+măr+0+G.



Art	Denumirea	Preț
511560G	Pantalón salopetă cu pieptar alb 240g	16,50 €

Prețurile sunt exprimate în EURO și nu conțin TVA. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil! Vă rugăm luați legătura cu unul din reprezentanții noștri zonali pentru o ofertă personalizată și actualizată.

SATU MARE

Str.Aurel Vlaicu, Nr.100
Tel: 0261.806.070 Fax: 0261.806.071/72
satumare@lorencic.ro

CLUJ NAPOCA

B-dul. Muncii, Nr.4-6, Hala 22
Tel: 0264.407.909 Fax: 0264.407.919
cluj@lorencic.ro

BUCUREȘTI

B-dul. Iuliu Maniu, Nr.598C, Sector 6
Tel: 031.228.90.15 Fax: 031.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

TIMIȘOARA

Com. Ghiroda, Str. Victoriei, Nr.2
Tel: 0256.386.082 Fax: 0256.386.083
timisoara@lorencic.ro