



PROMOTIE BAUSERVICE 2/2015

TEHNICA +SERVICE PENTRU PROFESIONISTII CONSTRUCTIILOR



4.299 Ron

**Malaxor cu malaxare continua
PROFOX EASY-MIX 230
230V/50Hz/1,3kW**

Specificatii:

- motor : 1,3kW, 230V, 50Hz
- Conexiune electrică: 230V, 50Hz, 1PH
- Protec?ie: 16A
- Debit: aproximativ 20L / min
- alimentare cu apa: 1/2 'furtun de apa cu cuplaj GEKA
- necesar de apă sub presiune / min: 2,5 bar
- cablu: 3 x 2.5mm²
- Dimensiuni: 1400 x 500 x 1000 mm
- greutate: ca. 90 kg.

Art.Nr.:561610X

**Mașină de finisat șapă BRINKMANN -
TL600mm 230V**

Mașina de gletuit pentru șape din ciment, prevăzută cu disc de 600 mm. Mânerul de ghidare se poate regla pe înălțime. Pliabil pentru transport. Dotat cu mâner suplimentar pentru purtat. Moto-reductorul este montat direct, fără curea trapezoidală. Cu cuplaj de 16 A, conform normei CEE.

Cu role de transport suplimentare rabatabile.

Date tehnice:

- Număr de rotații undă de lucru: 125 Rot/min
- Motor: 1,1 kW/230 V/50 Hz
- Greutate: 64 kg (fără disc ca. 45 kg)

Art.Nr.: 1801700060



7.375 Ron




**Gletuitor pentru canturi rotunde la
sapa 203x152x1,27mm**

Art.Nr.	Denumire	Pret
004999	Gletuitor pentru canturi rotunde	59,99



**Gletuitor pentru pardoseală
800x90mm**

Art.Nr.	Denumire	Pret
0566380	Gletuitor pentru pardoseală	34,25



**Gletuitor Profi 500x130x0,7mm RF -
mâner înșurubat**

Art.Nr.	Denumire	Pret
2101901	Gletuitor Profi	36,45



**Gletuitor Profi dințat
500x130x0,7mm E10 - mâner
înșurubat**

Art.Nr.	Denumire	Pret
1742410	Gletuitor Profi dințat	32,45




Drișcă cu burete roșu 280x140mm

Art.Nr.	Denumire	Pret
0996328	Drisca cu burete dur	14,99
0996728	Drisca cu burete fin	17,50




**Mistrie pentru colț exterior, mat.
inoxidabil**

Art.Nr.	Denumire	Pret
4206502	110x75x75mm	12,55
4206403	80x60x60mm	10,45



Șpaclu pentru zugrăvi

Art.Nr.	Denumire	Pret
0660212	Șpaclu 120 mm	3,99
0660270	Șpaclu 70 mm	2,30
0660260	Șpaclu 60 mm	1,99



Gratar abraziv

Art.Nr.	Denumire	Pret
60411	Gratar abraziv granulație 180, 93x280	9,99
060409	Gratar abraziv granulație 120, 93x280	9,99



Panouri de cofrare 2000x500x27mm, 12,5 kg/mp, 1,00mp/buc

Tip de lemn: 3 straturi încheiate, rezistente la apă, fabricate din lamele de molid/brad încheierea corespunde AW 100 (DIN 68705).

Construcție: 6,3mm strat exterior, strat intermediar 14,0mm (8,3mm pentru grosime de 21mm).

Suprafață: Impregnare la cald cu rășini melaminate, culoare galben, toate marginile înguste sunt tratate/acoperite cu vopsea acrilică.

Art.Nr	Denumire	Pret
46060003106	Panouri de cofrare	57,00



Decofrol Murexin WA50, 25l/bidon

Preparat pentru utilizare directă, ecologică, și nepericuloasă, biologic degradabil. Utilizabil în interior și exterior ca agent de separare la toate tipurile de cofraje, pentru protecția de mortar și depuneri de beton a utilajelor 1 litru este suficient pentru aproximativ 30-50m². Ulei universal, agent chimic și fizic eficient pentru toate tipurile de cofraje.

Art.Nr.	Denumire	Pret
104568	Decofrol	349,50



Beton contact B - 8 roșu 22kg/gal

Punte de aderență pentru baze netede. Grund pentru tencuială gips. Ca și punte de aderență pe suprafețe netede de perete și planșon, de ex. beton, plăci fibrolemnoase în zona finisată a casei, plăci de gips carton, straturi vechi de vopsea pe bază de ulei, plăci ceramice și gresie etc. Permeabil la vapori de apă, difuzabil, rezistent la schimbări de vreme, microporos, rezistent la alcaline, de aceea nesaponificabil și diluabil cu apă.

Consum: ca. 250 g/m² nediluat.

Art.Nr.	Denumire	Pret
1222	Beton contact	110



Vibrator extern OLI MVE 3000U/min

Vibratoarele electrice MVE de exterior au o multitudine de diverse aplicații: ca ajutoare pentru evacuare în vederea susținerii fluxului de material, pentru cernere, transport, curățire, desfacere, compactare, transportare și sortare. Frecvența reglabilă.

- Vibrare: 3000 Rot/min

- 230 V / 50 Hz

- Capacitate 0,3 kW

- Greutate: 9,8 kg.

Art.Nr.	Denumire	Pret
600179	Vibrator extern	629,99



Oprit de ardere 25kg/Can.

Opritul de ardere LORENCIC previne 'prăjirea resp. arderea' periculoasă a tencuiei în cazul suporturilor puternic absorbante. Concentratul se diluează cu apă și se utilizează prin aplicare cu pensula sau prin pulverizare în funcție de gradul de absorbție al suportului tencuiei conform indicațiilor din tabelul următor:

Art.Nr.	Denumire	Pret
335LO	Oprit de ardere	135,50



Pompă pentru stropit Mesto Flori

Pompa de stropit,

• presiune funcționare 3 Bar

• rezervor din plastic

• furtun 1,3 m

• duza alama

• tub de pulverizare din plastic 48 cm

Art.Nr.	Denumire	Pret
3323RK	Pompa pentru stropit	149,99



Protecție

Art.Nr.	Denumire	Pret
9762030	Casca de protectie alba	43,50
4006001	Casca de protectie galbena	19,99
42495	Ochelari de protectie	7,99



52.50 Ron

Salopetă cu pantalon cu elastic Forman albastru Măr. 50

100 % bumbac, sanfor, cca. 240 g/m2, compusa din
Bluza de lucru: cu doua buzunare la piept cu clapa, cu
inchidere cu butoane
Pantalon de lucru: cu banda, doua buzunare de interior,
un buzunar pt. metru pliant.

Art.Nr.: 521500



Unelte

Art.Nr.	Denumire	Pret
801SH25	Tărnăcop pentru piatră	54,50
202508	Topor schela	49,99
4563301	Fierăstrău Ytong, 600mm, UA6	59,99
R118010	Greblă 18 dinți si coadă	49,50



Art.No.	Denumire	Pret
42580	Manusi Naturalex Mar.9	5,3
53020501	Metru de lemn, culoare albă, lungime 2m, scală dublă	8,9
1696000	Creion dulgher 250mm, UA144	1,65
CU18LO	Cutter LORENCIC 18mm, rosu	5,99



LORENCIC Șlefuitor de beton BS125-18 1800W d=125mm

Putere absorbită 1800 Watt, pentru discuri de șlefuit diamantate în formă de oală de 125mm, calotă de aspirare piesă
demontabilă pentru șlefuirea în colțuri, margini cauciucate la calotă de aspirare pentru lucru cu puțin praf, înălțime
reglabilă a discurilor diamantate în formă de oală, mâner reglabil pentru lucrul optimal la pardoseli sau la tavan,
8000rot/min.

Set de livrare: calotă de aspirare a betonului 125mm cu suportți de aspirare de 35,5mm, un disc de șlefuit diamantat în
formă de oală de 125mm, cutie din metal.

Art.No	Denumire	Pret
BS125-18LO	Slefuitor de beton	1235,50

www.lorencic.ro



Kit pistol + spuma poliuretanică



Art.Nr.	Cantitate	Denumire
LOSSC3	1	Sistem cutii Lorencic N°3 negru/roșu LxlxH 464x335x362mm stivuibile
KR13GLO	12	Spuma LO-FOAM 1K - 750 ml
KR12LO	1	Spray curatare spuma LO-FOAM-CLEAN - 500 ml
33208LO	1	Pistol de aplicat spuma



Laser Leica DISTO D110

Leica DISTO[™] D110 este cel mai mic și cel mai ușor lasermetru din gama de produse Leica DISTO. Dotat cu tehnologia Bluetooth[®] Smart, oferă numeroase opțiuni pentru crearea de schițe și machete direct pe telefon sau tabletă (iOS/Android).

Rezistent la apă și praf.

Date tehnice:

- Toleranță: +/- 1,5mm,
- Distanță de vizare: 0,2–60m,
- Unitate de măsură: m, ft, in,
- Power Range Technology,
- Display iluminat,
- Baterie: Typ AAA, 2x1,5V,
- Laserklase 2 gemäß IEC 60825-1,
- Dimensiuni: 120x37x23mm,
- Greutate: 0,092kg.

Art.Nr.:808088

Elevator oblic din aluminiu GEDA Lift 250 Confort

Elevator oblic Confort cu încărcătură utilă de până la 250 kg

- Viteza de ridicare 30 m/min (1-treaptă)

- Motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz

Unitate de bază compus din:

- Troliu electric (230 V / 50 Hz) cu 43 m cablu de oțel (O 6 mm), 21 m cablu cu întrerupător final, comandă (24 V) cu oprire de urgență și 5 m cablu.

- Glisieră standard cu siguranță pentru ruperea cablului

- Piesă cap cu rolă cu articulație-cu închidere rapidă.

- 2 m piesă picior.

- Comandă și întrerupător de sfârșit de cursă aplicabile.



G2032	Elevator oblic din aluminiu GEDA Lift 250 Confort.	1 buc
G2888	Element conductor 200/250kg 2m.	6 buc
G2889	Element conductor 200/250kg 1m.	1 buc
G2828	Element de articulație 20° până la 45° reglabil fără trepte, rotativ.	1 buc
G5643	Suport conductor până la 5,7m, telescopic.	1 buc

Elevator scelă GEDA Maxi 120 S cu 81m cablu de tracțiune și greutate suplimentară

Elevator de scelă fără braț rotitor cu forța portantă 120 kg.

Se poate cupla la o comandă de oprire în caz de avarie de 10 m.

Dotat complet cu cablu de tracțiune, dispozitiv de prindere la răsucire și cârlig.

- 2 viteze de ridicare 20 respectiv 60 m/min

- motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.



G1298	Elevator scelă GEDA Maxi 120 S	1 buc
G1267	Braț suspendat pentru GEDA Maxi 120S	1 buc

Reducere actuala din 01.06.2015 pana in 30.09.2015 , in limita stocului disponibil. Preturile sunt exprimate in Ron si nu contin TVA

TIMISOARA

Lorencic Bauservice S.R.L.
B-dul Eroilor de la Tisa, nr.71
300562 Timișoara

Telefon: +40 256.386.082
Fax: +40 256.386.083
timisoara@lorencic.ro

CLUJ

Lorencic Bauservice S.R.L.
Str. Campina, Nr.41
400635 Cluj Napoca

Telefon: +40 264.407.909
Fax: +40 264.407.919
cluj@lorencic.ro

BUCURESTI

Lorencic Bauservice S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu 598c Sector 6
061129 Bucuresti

Telefon: +40 31.228.90.15
Fax: +40 31.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

www.lorencic.ro

Lorencic
BAUSERVICE