



PROMOTIE BAUSERVICE 3/2015

TEHNICA +SERVICE PENTRU PROFESIONISTII CONSTRUCTIILOR



Stator , rotor D6-3 PFT

Rotor D 6-3 Super PFT



Stator D 6-3 Pin Twister orange PFT
 Granulația max. 3mm,
 Capacitatea la 400 rot/min cca. 20 l/min,
 Presiunea de lucru max. 30 bar,
 Lungimea statorului 273 mm / Ø 90 mm.

Art.Nr.	Denumirea	Pret/Buc	Pret/5Buc
1130	Rotor D 6-3 Super PFT	235,50	199,99
007899	Stator D 6-3 Pin Twister orange PFT	179,90	150,00

Furtun mortar PUTZMEISTER, SK65/3,0' x 5ml



85bar presiunea de lucru, de 2 ori mai sigur prin 4 inserții de oțel, rezistent la ozon, cuplaj de 3', lungime 5000mm.

Art.Nr.	Denumire	Pret/Buc	Pret/5 Buc
057886002	Furtun PUTZMEISTER SK/3.0 X 5 ml	999,99	899,99

**Turbină aer cald
MUNTERS SIAL®
GRY-D 20 W
23kW/230V**

Date tehnice:

- cu șasiu
- capacitate: 23kW (20000kcal/h)
- Volum de aer circulat: 400m³/h
- Combustibil: motorină
- Consum de combustibil: 2,3l/h
- Capacitate rezervor: 21l
- Rețea: 230V / 50Hz
- Capacitate motor: 0,1kW
- Dimensiuni (Lxlxh;diam.): 830x430x465mm; 193mm
- Greutate: 26kg

Art.Nr.: 20820258



1270,--

**Turbină aer cald
MUNTERS SIAL®
GRY-D 28 W
28kW/230V**

Date tehnice:

- cu șasiu
- capacitate: 28kW (24100kcal/h)
- Volum de aer circulat: 500m³/h
- Combustibil: motorină
- Consum de combustibil: 2,8l/h
- Capacitate rezervor: 30l
- Rețea: 230V / 50Hz
- Capacitate motor: 0,15kW
- Dimensiuni (Lxlxh;diam.): 860x485x530mm; 213mm
- Greutate: 31kg.

Art.Nr.: 20820305



1430,--

**Turbină aer cald
MUNTERS SIAL®
GRY-D 40 W
43kW/230V**

Date tehnice:

- cu șasiu
- capacitate: 43kW (37000kcal/h)
- Volum de aer circulat: 1050m³/h
- Combustibil: motorină
- Consum de combustibil: 4,3l/h
- Capacitate rezervor: 46l
- Rețea: 230V / 50Hz
- Capacitate motor: 0,25kW
- Dimensiuni (Lxlxh;diam.): 930x560x615mm; 263mm
- Greutate: 37kg.

Art.Nr.: 20820348



1565,--

**Turbină cu aer cald
Master B 150 CED
44 kW / 230 V**

Date tehnice:

- Capacitate: 44 kW (38000 Kcal/h) (150000 Btu/h)
- Volum de aer circulat: 900 mc/h
- Combustibil: motorină
- Consum combustibil: 3,72kg/h
- Conținut rezervor: 43 l
- Rețea 230 V / 50 Hz
- Puterea motorului: 0,19 kW
- Dimensiuni (Lxlxh): 102x46x48 cm
- Greutate: 25 kg.

Art.Nr.: 20254



1765,--

**Turbină cu aer cald
Master B 70 CED 20
kW / 230 V**

Date tehnice:

- Capacitate: 20 kW (17500 Kcal/h) (70000 Btu/h)
- Volum de aer circulat: 400 mc/h
- Combustibil: motorină
- Consum combustibil: 1,7kg/h
- Conținut rezervor: 19 l
- Rețea 230 V / 50 Hz
- Puterea motorului: 0,02 kW
- Dimensiuni (Lxlxh): 81x35x46 cm
- Greutate: 17 kg.

Art.Nr.: 20252



1300,--



1165,--


Elektroheizer LO-15-400 15kW

Date tehnice:

- Capacitate: 5000/10000W (12900kcal/h)
- Volum de aer circulat: 1700m³/h
- Rețea: 400V/50Hz/21,6A
- Putere electrica: 15,0kW
- Nivel de zgomot: 54dB(A)
- Greutate: 14,4kg.


Art.Nr.: 20821246LO

Colțar de aluminiu cu unghi de 90° 09579, 23x23mm - PROTEKTOR



Din aluminiu, pentru lucrări de construcții uscate.


Art.Nr.	Denumirea	Pret
40425	Colțar de aluminiu 2.5ml	1,99
4043	Colțar de aluminiu 3 ml	2,40



Apărător colț din PVC cu țesătură VWS 10x15cm 2,50ml/bară

Este un profil din plastic întărit cu țesătură VWS pentru protejarea muchiilor și ajutor ca reper, în vederea executării elegante a colțurilor clădirilor.

Art.Nr.: 4041



99,99

Țesătură WDVS plută 3000 50m2/Rolă 155g/m2

Țesătură WDVS plută 3000 50m2/Rolă 155g/m2
Lărgime ochi 4x4mm verificat conf. ETAG 004,
30role/pal

Art.Nr.3000



59,50

Masă de șpaclu gata preparat LO-FIN aplicabila prin stropire 25kg

LO-FIN este o masă de șpăcluit pentru interior gata preparată alb natur. Se poate utiliza pe tencuieli din grupele de mortar PII și P III, tencuieli de ipsos P IV, beton, beton spongios/poros, plăci de gips carton și plăci aglomerate. După uscarea completă peste LO-FIN se pot aplica toate culorile de dispersie.


Consum: 1,6 kg/m2/mm grosime strat (1 KG = 0,61 L)

Art.Nr.: LO-FIN



Folie din polietilena

Art.Nr	Denumire	Pret/Buc	Pret/50 Buc
050	Folie T25 2x50m	27,00	24,50
100	Folie T50 2x50m	33,00	28,50



Bandă adezivă Krepp

Bandă pentru acoperiri, recomandată zugravilor, ipsosarilor, celor care tencuiesc și pentru aplicații industriale. Forța adezivă: 25 N/7,65mm, rezistența la rupere: 25 N/75mm, rezistența la temperaturi de până cel puțin la 50 °C (30min).

Art.Nr.	Denumire	Pret/Buc	Pret/24Buc
0056LOX	Bandă adezivă Krepp 48mm x 50m,	7,99	7,00
0054LOX	Bandă adezivă Profi Krepp 36mm x 50m	4,99	4,25
0050	Bandă adezivă Krepp Narmask 25mm x 50m	3,90	3,30



Pantaloni de ploaie PVC, galben, 0,32 grosime, cu elastic în talie

Galben si masliniu din PVC/Poliester/PVC, 0,30 mm
- cu fixare reglabila
- marimi 0 pana 7.

Art.Nr.:40331

7,50



19,99

Cizme PVC Markant EN ISO 20347 O4 SRA, negre.

Culoare neagră din PVC, înălțimea feței cca. 38 cm
- EN ISO 20347 O4 SRA
- căptuseală textilă
- mărimi 36 - 50.

Art.Nr.:3505040



- conform EN 345 S3 / EN ISO 20345 S3
- fata din piele neteda si moale
- forma ergonomica, guler captusit
- inchidere prin triunghiuri
- limba cusuta, captusita
- brant antistatic
- bombeu din otel anticoroziv si talpa interioara din otel
- talpa PUR din 2 straturi, antistatica, rezistenta la ulei si acizi, impiedica alunecarea
- marimi 38 - 48

Art.Nr	Denumire	Pret
50141	Încălțăminte de protecție, marimea 41	79,50
50142	Încălțăminte de protecție, marimea 42	79,50
50143	Încălțăminte de protecție, marimea 43	79,50
50144	Încălțăminte de protecție, marimea 44	79,50



Lopată de împrăștiat/aruncat

Art.Nr.	Denumire	Pret
A216010	Lopată din aluminiu cu coadă 120cm	53,50
L125000	Lopata 310x290mm orange, cu coada	44,50




Răzuitor de tencuială

Scule de încredere pentru îndepărtarea, debavurarea și curățarea suprafețelor de lucru cu porozități (ca de exemplu fabricate din beton) cu coadă din lemn de frasin, cu amortizor de lovire integrat și mâner în formă de T. Datorită cozii din lemn sunt amortizate chiar lovituri ale nasurilor dure din beton.

Răzuitorul de tencuială cu lamă de răzuire utilizabilă pe toate laturile, întărită inductiv.

Art.Nr.	Denumire	Pret
45010	Răzuitor de tencuială 140mm	99,99
450200	Răzuitor din metal dur 170mm	245,50



Răzuitor de rosturi cu contrafișă și coadă

Răzuitoare cu consolidare.

Art.Nr.	Denumire	Pret
1686540	Răzuitor de rosturi 300mm	39,50
1686550	Răzuitor de rosturi 500	68,50

Proiector CHIP-LED 30W SAMSUNG-SMD-LED cu stativ si cutie



Proiector LED cu grila de protectie, pentru iluminarea locului de munca.

Consum redus de energie si generare minima de caldura.

Carcasa robusta din aluminiu turnat sub presiune, rotativ si blocabil.

Se livreaza cu suport si 5m cablu de alimentare.

Inaltimea suportului 1.6m

Date tehnice:

- Putere: 2300 Lumen
- Brenndauer: ca. 50000h
- Protectie: IP65 pentru utilizarea constantă în aer liber
- Protectie la apa si praf
- Durata de viata : cca. 50.000h

Comutator intermediar PRCD cu 2x 1,5ml cablu de alimentare cu înveliș din cauciuc dens H07RN-F 3G1,5 pentru utilizarea în aer liber.

Include fișă cu pământare de protecție și cuplaj cu clapetă de protecție, dar și dispozitiv de măsurare electronic, lumini de funcționare și pornire de test.

Tip de protecție: IP44.

Art.Nr.	Denumire	Pret
46904	Proiector cu led	565,50
45304	Comutator intermediar	109,90



245,50

Proiector CHIP-LED 20W cu grila de protectie.

Se livreaza cu suport securizat cu maner de plastic si 2m cablu de alimentare.

Date tehnice:

- Putere: 1550 Lumen
- Protectie: IP65 pentru utilizare permanentă în aer liber.
- Protectie la apa si praf
- Durata de viata: cca. 50.000h

Art.Nr.: 46926



289,90

Proiector LED 20W (echivalent cu 400W halogen), cadru fix cu mâner din plastic,

Inclusiv cablu de alimentare 1,8m (H05RN-F 3G1,0) cu fișă. Este echivalentul unui radiator cu lampă halogen de ca. 400W.

Date tehnice:

- Mod de protecție: IP44, 220-240V, 50-60Hz
- Culoare lumină: 6400K
- clasa LED I, durată de viață: cca. 50.000h

Art.Nr.: 46922



999,-

Proiector CHIP-LED 80W(2x40W)

Se livreaza cu cadru fix cu maner din plastic si 3m cablu de alimentare.

Date tehnice:

- Putere: 7300 Lumen
- Durata de viata: 50.000h
- Protectie: IP44

Art.Nr.: 46928




455,-

Proiector CHIP-LED 50W

Se livreaza cu cadru fix cu maner din plastic si 3m cablu de alimentare

Date tehnice: 230V/50Hz/3500Lm/4000K, unghi de emisiune LED: 120°.

Art.Nr.: 46906



1250,--

Aparat de tăiat polistiren 128cm

Robustes, sicheres Styroporschneidegerät für Diagonal- und Segmentschnitte. Schneidet sekundenschnell, exakt gerade und sauber Hart- und Weichdämmstoffplatten.

Einfacher Schneidedrahtwechsel. Mit Hochleistungs-Sicherheitstransformator.

Date tehnice: 230V/50Hz, lungime de tăiere: 128cm, adâncime de tăiere: până la 30cm, Putere: 32V/200W, Greutate: 15,8kg.

Art.Nr.: 87125



5.649,--

Ciocanul VH25 este indicat pentru îndepărtarea tencuiei cu gips, var și var și ciment, tencuiei decorative, pentru îndepărtarea plăcilor de gresie, demolarea maselor de șpaclu, îndepărtarea betonului și betonului cu piatră de gresie, curățarea de cofraje de suprafață, îndepărtarea de îmbinări a cofrajelor, resturilor de mortar și asbestului pulverizat dar și pentru descoperirea rosturilor PCB și de mortar.

Date tehnice: Presiune de exploatare: 3,0-6,0bar, Număr de bătăi: 3200/min, Consum de aer: 190l/min / 6,0bar. Lungime totală: 72cm, Greutate: 3,2kg.

Art.Nr.: VH25-40S

Rokamat special 300



Pret special
3099,99

Cu utilizări speciale la lucrările în construcții, pentru driscuire mecanizată a suprafețelor cu aplicare manuală sau mecanizată atât pentru tencuială cu ciment-var cât și cea pentru ipsos, având o productivitate ridicată.

Caracteristici tehnice:

Motor rot. /min.: 2.600 - 10.000

Scula rot. /min.: 120 - 600

Puterea motorului: 220 V / 900W / 4,3 A

Greutatea motorului: 2,5 kg

Greutatea piesei din mână: 2,5 kg

Art.Nr.: 300R

Promotia este valabilă în perioada 01.10.2015 - 31.01.2016, în limita stocului disponibil. Preturile sunt exprimate în Ron și nu conțin TVA

TIMISOARA

Lorencic Bauservice S.R.L.
B-dul Eroilor de la Tisa, nr.71
300562 Timișoara

Telefon: +40 256.386.082
Fax: +40 256.386.083
timisoara@lorencic.ro

CLUJ

Lorencic Bauservice S.R.L.
Str. Campina, Nr.41
400635 Cluj Napoca

Telefon: +40 264.407.909
Fax: +40 264.407.919
cluj@lorencic.ro

BUCURESTI

Lorencic Bauservice S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu 598c Sector 6
061129 Bucuresti

Telefon: +40 31.228.90.15
Fax: +40 31.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

www.lorencic.ro

Lorencic
BAUSERVICE