

Izjava o svojstvima

Nr. AT116/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Heizestrichvergütung HV 05

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Plastifikator za proizvodnju betona

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

**I.T.V. d.o.o.
Most Raša 7B
HR-52223 Raša**

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 2+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Prijavljeno tijelo Amt der Wiener Landesregierung – Zertifizierungsstelle für Bauprodukte, A-1110 Wien, Rinnböckstrasse 15, Identifikacijski broj 1139, proveo je početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje te vrši stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje sukladno sustavu 2+ i izdao:
Potvrdu o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje
EG-Zertifikat 1139-CPD-0008/03**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com


8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Sadržaj klora	Max. 0,10 %, maseni udio	EN 934-2:2009 +A1:2012
Alkalni sadržaj	Max. 4,0 %, maseni udio	
Korozijsko ponašanje	Sadrži samo sastojke prema EN 934-1:2008, Annex A.1	
Tlačna čvrstoća	Nakon 7 i 28 dana: Ispitna mješavina \geq 110% od kontrolne mješavine	
Smanjenje potrebe za vodom	Kod ispitne mješavine \geq 5 % u odnosu na kontrolnu mješavinu	
Sadržaj zraka	Ispitna mješavina je \leq 2 % volumni udio na kontrolnoj mješavini	
Opasne tvari	NPD	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.



Peter Mayr

Product Management




Bernhard Mucherl

Uprava

Wiener Neustadt, na 06.05.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1139
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 DoP: AT116/01
EN 934-2:2009 +A1:2012 Plastifikator za betona Sadržaj klora: Max. 0,10 %, maseni udio Alkalni sadržaj: Max. 4,0 %, maseni udio Korozijsko ponašanje: Sadrži samo sastojke prema EN 934-1:2008, Annex A.1 Tlačna čvrstoća: Nakon 7 i 28 dana: Ispitna mješavina ≥ 110% od kontrolne mješavine Smanjenje potrebe za vodom: Kod ispitne mješavine ≥ 5 % u odnosu na kontrolnu mješavinu Sadržaj zraka: Ispitna mješavina je ≤ 2 % volumni udio na kontrolnoj mješavini Opasne tvari: NPD
Heizestrichvergütung HV 05

