

# Declaratie de performanta

Nr. AT250/01

conform Anexa III din Regulamentul (EU) Nr. 305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Izolatie bituminoasa 1K Express / Dickbeschichtung 1K Express**

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

**Numar sarja: a se vedea ambalajul produsului**

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant:

**Acoperire bituminoasa in strat gros, pe baza de rasini modificate, pentru hidroizolarea elementelor de constructie in contact cu solul**

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

**Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

**Nu este relevant**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

**Sistemul 3  
Sistemul 3 pentru reactia la foc**

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

**Organismul notificat KIWA MPA Bautest GmbH, cu numarul de identificare 2007 , a clasificat produsul pe baza incercarilor tip conform sistemului 3. Organismul notificat MPA NRW, Centrul de testari la foc Erwitte, cu numarul de identificare 0432, a determinat clasa de reactia la foc pe baza testarii produsului conform sistemului 3.**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana:

**Nu este relevant**

9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice
Impermeabilitatea la apa	Clasa W2A	EN 15814:2013
Capacitatea de preluare a fisurilor	Clasa CB2	
Rezistenta la apa	Fara colorarea apei, fara desprinderea stratului	
Capacitatea de indoire la temperaturi scazute	Fara fisuri	
Stabilitatea dimensionala la temperature ridicate	Fara alunecare si fara curgere	
Reactia la foc	Clasa E	
Rezistenta ala compresiune	Clasa C1	
Substante periculoase	NPD	
Durabilitatea etanseitatii la apa si a comporamentului la foc	confirmat	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:



*Gernot Wagner*

**Produktmanagement**

*Bernhard Mucherl*

**Vorstand**

Wiener Neustadt , 24.07.2014



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com





2007

Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt

13

DOP: AT250/01

EN 15814:2013

Impermeabilitatea la apa	Clasa W2A
Capacitatea de preluare a fisurilor	Clasa CB2
Rezistentă la apa	Fara colorarea apei, fara desprinderea stratului
Capacitatea de indoire la temperaturi scazute	Fara fisuri
Stabilitatea dimensionala la temperature ridicate	Fara alunecare si fara curgere
Reactia la foc	Clasa E
Rezistentă ala compresiune	Clasa C1
Substante periculoase	NPD
Durabilitatea etanseitatii la apa si a comporamentului la foc	confirmat

Izolatie bituminoasa 1K Express / Dickbeschichtung 1K Express



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com