

Aspirator umed / uscat NILFISK ATTIX 961-01



Modelul Nilfisk-Altex ATTIX 9 face față celor mai dure aplicații și este disponibil în 3 platforme constructive: modelul ATTIX 961-01 este prevăzut cu un rezervor din oțel inoxidabil detașabil, cu funcție de basculare. Nici chiar praful fin nu ridică probleme datorită suprafeței mari de filtrare precum și grație renumitului sistem de curățare a filtrelor Push&Clean. Familia ATTIX 9 SD dispune de un rezervor din oțel inoxidabil cu mecanism de basculare ca echipare de serie. În cazul acestui concept nu este necesară demontarea părții superioare înainte de golire. Rezervorul se apasă în jos și se scoate din cadru cu ajutorul roletelor, prin glisare, fără efort. Filtrul excelent cu funcționare automată și îmbunătățită XtremeClean face parte din echiparea de serie a acestui aspirator. Modelul ATTIX 9 ED este deosebit

de practic de exemplu pe șantiere; este prevăzut cu sac pentru deșeuri Easy Disposal, care este fixat direct de aparat. Prin golirea rezervorului sunt preluate cantități mari de deșeuri fără pierdere de timp. Odată ce s-a umplut, sacul se leagă și se pune deoparte. Iar dumneavoastră puteți continua lucrul imediat cu ajutorul unui nou sac pentru deșeuri. Din echiparea seriei de modele ATTIX 9 face parte un element de filtrare lavabil din pânză de PET cu grad de separație a prafului de 99,9%. – Sistemul de cuplare universal MultiFit permite cuplarea facilă a tuturor accesoriilor cu aspiratorul. Avantajele produsului: – Fiind echipat cu două motoare, oferă un randament industrial. – Cu element de filtrare lavabil din pânză de PET. – Cu sistem de curățare a filtrelor Push&Clean pentru un mod de lucru eficient. – Cu rezervor basculant din oțel inoxidabil pentru o manevrare și o evacuare perfectă a deșeurilor. – Pachet complet, cu accesorii pentru 38mm, cu tuburi din oțel inoxidabil și duză de 400mm pentru pardoseală pentru aspirare în regim umed și uscat. – Datorită sistemului fiabil cu plutitor, aspiratorul poate fi utilizat atât în regim umed, cât și în regim uscat. – Sacul de filtrare robust din pânză de PET face parte din echiparea standard. Date tehnice: – flux volumetric de aer: 2 x 3600 l/min., – vacuum: 230 mbar, – putere: 2 x 1500 W, – caracteristicile rețelei: 230 V / 50 Hz, – nivel de presiune acustică: 67 db(A), – capacitatea rezervorului: 70 l, – dimensiuni (lungime x lățime x înălțime): 560 x 600 x 970 mm, – greutate: 30 kg. Se livrează împreună cu: furtun de aspirație, țevă de prelungire din oțel inoxidabil, țevă de mână îndoită, duză din cauciuc pentru țevă oblică, duză pentru pardoseală, sac de filtrare.

Art.Nr.

Beschreibung

Einheit

04/2024

Z302002900

Staubsauger NILFISK ATTIX 961-01 nass/trocken Hochleistung
230V/2x1500W

ST

04/2024

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at