
PRODUKTINFO

Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E PROBST



Poate să apuce prin aspiraţie chiar şi piesele din materiale foarte poroase. Pentru manevrarea economică şi sigură a sarcinilor foarte poroase cu sarcină de până la 600kg. Această depresiune enormă este creată cu ajutorul unei suflante puternice, care creează starea de vacuum foarte rapid, putând apuca prin aspiraţie sigur şi rapid chiar şi plăci de pavaj foarte poroase, precum şi suprafeţe de beton spălat. Desigur că dispozitivul vacuumatic de montaj QUICKJET QJ-600-E poate fi suspendat de orice aparat portant prin intermediul unui cârlig de sarcină, unui lanţ, unei şufe sau unui alt dispozitiv de suspendare asemănător. Dispozitivul vacuumatic de montaj QUICKJET QJ-600-E, în varianta de echipare de serie, se livrează cu o placă de aspiraţie fixă ESP 120-38/38 pentru o sarcină maximă de 120kg, cu tot cu cablu de conectare şi comutator pornit/oprit amplasat pe ştecher, însă fără generator de curent. În cadrul său constructiv a fost prevăzut spaţiu pentru un generator care să îl alimenteze. Generatorul compatibil poate fi livrat ca accesoriu. Pentru a avea garanţia că turbina alimentată de generator funcţionează corect trebuie neapărat să ţineţi cont de următoarele: puterea minimă a generatorului trebuie să fie 1600W, pot fi utilizate exclusiv generatoare de curent cu tehnologie Inverter modernă, de exemplu SE Honda EU 20 i sau SE Kipor IG 2000. - Există mai multe plăci de aspiraţie menite să facă faţă diverselor scopuri de utilizare, dimensiuni ori greutăţi de placă. Aceste plăci pot fi montate într-o clipă graţie sistemului de etanşare care permite schimbarea rapidă. – Dispozitivul este prevăzut cu un mâner rabatabil care permite poziţionarea nepericuloasă şi exactă a piesei de montaj. – Cu lanţ de siguranţă integrat, care trebuie poziţionată sub piesa de montaj ca măsură de siguranţă. Acesta permite ca lucrul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă absolute. - Modelul QJ poate fi folosit oricând fără generator. În acest caz el trebuie conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric prin intermediul unui prelungitor. – Concepţie constructivă compactă. Date tehnice: - angrenaj: curent electric alternativ de 230V, 50Hz, - sarcina maximă per placă de aspiraţie: 600kg, - fără generator, - greutate: 41,0kg. Technische Daten: - Antrieb: elektrisch 230 V, 50 Hz Wechselstrom, - Tragfähigkeit je nach Saugplatte: max. 600 kg, - ohne Stromerzeuger, - Gewicht: 41 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit

PRODUKTINFO

Z52400045	Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ 600-E PROBST 230V/50Hz m. Saugplatte ESP120-38/38	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at