PRODUKTINFO

Aparat de curăţare a pavajului EASYCLEAN EC-60 PROBST



Este un aparat de curăţare cu presiune, foarte eficient, care nu necesită alimentare de la reţeaua de curent electric, cu funcţie de protecţie împotriva stropirii, pentru o curăţare rapidă şi uniformă a pavajelor din beton, precum şi a plăcilor şi pieselor de pavaj din piatră naturală. Zona învecinată nu se murdăreşte deloc, aşa cum se întâmplă la aparatele de curăţare cu presiune obişnuite. Astfel, utilizatorul nu mai are nevoie de echipament de protecţie şi nici curăţarea obositoare a zonelor învecinate nu mai este necesară (pereţi, ferestre şi altele asemenea). Poate fi utilizat chiar şi în zonele pietonale fără a afecta funcţionarea normală a magazinelor! Cu ajutorul celor două duze cu formă specială, care se rotesc cu mare viteză foarte aproape de suprafaţa pavajului, aparatul nu doar că curăţă uniform porii suprafeţei de sub capotă, ci spală la mică adâncime şi rosturile care se murdăresc de obicei cu sedimente, respectiv muşchi. După ce au fost astfel curăţate, rosturile nu sunt doar curate, ci permit din nou scurgerea apei. (În cazul pavajelor carosabile se recomandă o renisipare a rosturilor.) Avantaj: culoarea şi structura pavajelor de înaltă calitate arată din nou proaspete şi curate ca în prima zi! Randamentul maşinii, în ce priveşte suprafaţa prelucrată, este de până la 5 ori mai bun decât în cazul curăţării cu o lance de pulverizare simplă. - Maşina nu este dependentă de o reţeaua fixă de alimentare cu energie electrică, angrenajul pompei de înaltă presiune (maximum 150bar) se face cu ajutorul unui motor cu putere de 4kW (5,5CP) Honda pe benzină, este nevoie doar de alimentare cu apă (robinet-baionetă). - Aparatul se împinge simplu şi uşor pe cele patru roţi mari situate sub capota de protecţie împotriva stropirii. - Cu ajutorul unei duze suplimentare, care poate fi pornită separat, prin spălare murdăria poate fi direcţionată într-o parte. – Cu mâner bicomponent, care poate fi rabatat, astfel încât maşina să poată fi transportată rapid şi simplu, care serveşte în acelaşi timp pentru deplasare. - Mânerul include un robinet de blocare a alimentării cu apă. - Dimensiuni de transport compacte (lungime x lăţime x înălţime): 800 x 600 x 500mm, astfel încât încape în aproape orice portbagaj. – Capota de protecţie împotriva stropirii este executată din oţel inoxidabil. - Echiparea de serie include un adaptor WSA-Gardena pentru furtunul de alimentare cu apă (adaptorul este necesar pentru cuplarea conectorului Gardena cu conectorul-baionetă aplicat pe EC-60). Date tehnice: adâncimea de lucru: 600mm; angrenaj: Honda GX 160 T de 4kW, greutate: 53,0kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit

03/2024

PRODUKTINFO

Z51700004	Maşină de curăţare a pavajului EASYCLEAN EC-60 PROBST	ST

03/2024

Technik & Service für den Bauprofi!

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at

03/2024